

Condiții agrometeorologice instabile și dinamice la sfârșitul lunii martie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.03.2023 *Брой:* 3/2023



La sfârșitul lunii martie, condițiile agrometeorologice vor fi caracterizate de o dinamică crescută. În prima jumătate a perioadei, se prognozează temperaturi peste normal și activarea proceselor de vegetație la culturile semănate toamna și la plantațiile perene. La grâu, faza de încălțare va avea loc pe scară largă. În unele locuri din Câmpia Dunării și din regiunile sudice, se va observa și începutul fazei de culmare la culturile de cereale de toamnă (stațiile agrometeorologice Novacene, Silistra, Haskovo).

La sfârșitul lunii, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare substanțială. În ultimele zile ale lunii martie, acestea vor fi determinate de temperaturi sub normele climatice, apropiate de minimul biologic necesar vegetației culturilor semănate toamna și a celor semănate primăvara. În regiunile nord-estice și în câmpiile

înalte, există o probabilitate prognozată de precipitații, inclusiv zăpadă, și un risc de deteriorare a speciilor cu sămbure care au intrat în faza de înflorire.

Precipitațiile așteptate în ultima săptămână a lunii martie vor îmbunătăți rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm. La sfârșitul celei de-a doua decadă a lunii martie, în unele părți ale regiunilor sudice și estice, nivelul rezervelor de umiditate a solului la culturile de cereale de toamnă în straturile de sol de 50 și 100 cm a fost scăzut pentru începutul perioadei de vegetație de primăvară, în unele locuri sub 65% din capacitatea de câmp (CC). Rezerve relativ bune, peste 85% din CC, au fost înregistrate la culturile semănate toamna în regiunile nord-vestice ale țării (stațiile agrometeorologice: Bazovets, Nikolaevo, Novacene, Borima).

În majoritatea zilelor perioadei următoare, vremea instabilă prognozată, cu precipitații frecvente, va împiedica realizarea tratamentelor de protecție a plantelor în livezi, pregătirea solului înainte de semănat și semănatul culturilor de primăvară mijlocii-timpurii.

La mijlocul celei de-a treia decadă a lunii martie (25.03–05.04), începe perioada agrotehnică pentru semănatul floarea-soarelui în Câmpia Dunării.

Sursa: INMH