

Producătorii agricoli din Bulgaria au o nouă armă pentru combaterea buruienilor cu frunze late în culturile de cereale, după mai mult de 20 de ani.

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 06.02.2024 Брой: 2/2024



Квелекс®
Arylex™ active
ХЕРБИЦИД

**НАЙ – УСПЕШЕН ДЕБЮТ
1 000 000 ДКА**

CORTEVA™
agriscience

> Открийте повече

Cu adevărat noul erbicid **QUELEX®**

QUELEX® este aprobat pentru utilizare în grâu, orz, secară, ovăz și triticale. **QUELEX** este un erbicid sistemic post-emergent pentru combaterea unui număr mare de buruieni dicotiledonate, inclusiv a celor rezistente la erbicide din clasa sulfonilureelor și a celor hormon-like.

Cum se deosebește **QUELEX®** de erbicidele analoge utilizate în prezent în cereale?

În primul rând, este noua substanță activă pe care o conține, **Arylex™ Active**.

Prin modul său de acțiune, **QUELEX®** controlează buruienile dicotiledonate în două moduri, ceea ce asigură un sinergism și o eficacitate unică.

QUELEX® reprezintă un nou stadiu în combaterea buruienilor și controlează buruienile rezistente la erbicidele din clasa sulfonilureelor și a celor hormon-like datorită substanței active **Arylex™ Active** – dintr-o nouă grupă chimică și cu un mod de acțiune diferit împotriva unui spectru larg de buruieni, cel mai semnificativ avantaj al său fiind că este prima nouă substanță activă creată după peste 20 de ani și este un instrument menit să gestioneze rezistența care a apărut la unele specii de buruieni ca urmare a utilizării pe termen lung a erbicidelor din clasa sulfonilureelor.

Cealaltă substanță activă, florasulam, din **QUELEX®** a dovedit o eficacitate excelentă împotriva unei game largi de buruieni dicotiledonate. Aceste calități ale substanțelor active din **QUELEX®** se completează reciproc în așa-numitul efect sinergic, care oferă agricultorilor un instrument nou și un standard nou pentru combaterea buruienilor dicotiledonate în culturile de cereale și, în special, o eficacitate de referință împotriva buruienilor persistente sau rezistente, cum ar fi Macul, Urzica moartă și Cornul Țapului.

QUELEX® se remarcă printre competitorii săi prin flexibilitatea excepțională de aplicare de la frunza 1 până la steagul plantei, o gamă extrem de largă de temperaturi de la +2°C până la 27°C și o eficacitate rapidă și excelentă chiar și sub amplitudini termice mari. **QUELEX®** conține de asemenea un safener încorporat, care garantează o selectivitate de 100% față de cultură. După aplicarea **QUELEX®** nu există restricții pentru culturile următoare în rotația culturilor, nici toamna și nici primăvara anului următor.

QUELEX® poate fi aplicat atât toamna, cât și primăvara, cu o doză de tratament recomandată, atât toamna cât și primăvara, de 5 g/da. Se recomandă adăugarea adjuvantului Vivolt™, mai ales atunci când există buruieni depășite și densitate mare de specii efemere și de ciulin.