

Septembrie – condițiile vor permite formarea unei producții suplimentare din culturile legumicole târzii.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.09.2024 Брой: 9/2024



În majoritatea zilelor primei decade a lunii septembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normele climatice, ceea ce va accelera finalizarea etapelor finale de dezvoltare a culturilor de câmp tardive. La hibrizii de porumb târziu, se vor observa fazele de coacere cerată și de coacere deplină. În prima jumătate a perioadei, în regiunile estice se prognozează o probabilitate mai mare de precipitații, precum și o îmbunătățire a umidității solului din straturile superioare și a condițiilor pentru efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănat. În restul suprafețelor de câmp ale țării, condițiile vor permite eliberarea terenurilor după recoltarea soarelui și porumbului copt.

În a doua decadă a lunii, se așteaptă o schimbare a condițiilor agrometeorologice. Pentru majoritatea zilelor perioadei, se prognozează o scădere relativă a temperaturilor, alături de condiții pentru precipitații în mai multe locuri din regiunile de câmp. Precipitațiile așteptate, în urma secetei intensificate de la sfârșitul verii, vor îmbunătăți starea stratului superior de sol și condițiile pentru o pregătire pre-semănat și o semănată a rapiței de toamnă de calitate superioară. Termenul agrotehnic optim pentru semănatul rapiței este până la sfârșitul celei de-a doua decade a lunii septembrie.

Precipitațiile prognozate în a doua și prima jumătate a celei de-a treia decade vor crește riscul de dezvoltare a patogenilor fungici în producția de fructe și legume în curs de coacere: mucegaiul cenușiu la struguri, putregaiul brun târziu la fructele soiurilor tardive de pomi fructiferi, mană la culturile legumicole.



Viermele bumbacului

În septembrie, pentru culturile legumicole din producția de câmp tardivă, nu trebuie subestimată efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva omizilor generației a treia a viermelui bumbacului, deoarece acestea provoacă daune și deteriorează calitatea recoltei de legume.

În a doua jumătate a celei de-a treia decade, se așteaptă vreme uscată și condiții favorabile pentru recoltarea strugurilor copti.

În septembrie, nu se prognozează temperaturi minime critice, iar condițiile vor permite formarea de producție suplimentară la culturile legumicole tardive.

Sursa: INMH