

În februarie, condițiile agrometeorologice vor varia de la cele de iarnă la cele de primăvară.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.02.2026 Брой: 2/2026*



După vremea sezonieră blândă de la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, condițiile agrometeorologice vor căpăta din nou un caracter de iarnă.

Răcirea așteptată va restabili starea de repaus la culturile semănate toamna în regiunile sudice și estice și va împiedica umflarea prematură a mugurilor la unele specii de sămburești cu înflorire timpurie.

Precipitațiile de zăpadă așteptate vor forma un strat de zăpadă, care va asigura protecție pentru culturile de cereale de toamnă semănate târziu față de temperaturile minime scăzute prognozate - până la minus 11-12°C.

Aceste valori, în absența stratului de zăpadă și cu o durată mai îndelungată, sunt critice pentru o parte din culturile de iernat aflate în faza de 1-2 frunze (Stațiunea Agricolă Nikolaevo).

În a doua jumătate a primei și pe parcursul celei de-a doua decadă, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi în jurul și peste normele climatice. În majoritatea regiunilor de câmp, cu excepția unor zone din sudul Bulgariei și de-a lungul litoralului Mării Negre, temperaturile medii zilnice prognozate nu vor depăși minimul biologic necesar pentru reluarea proceselor vegetative la culturile de cereale de toamnă.

În a treia decadă a lunii februarie, este prognozată o creștere substanțială a temperaturii, iar în regiunile estice și sudice se vor crea condiții pentru vegetație întârziată la culturile semănate toamna. Până la sfârșitul lunii, faza a treia frunză va predomina la grâu. O parte din culturile din Câmpia Dunării, în regiunile extreme estice și sud-vestice (Novachene, Silistra, D. Chiflik, Karnobat, Sandanski) iernează în faza de încălțare.

Temperaturile peste normă din a treia decadă se așteaptă să provoace și o dezvoltare prematură la unele specii de sămburești cu înflorire timpurie (migdal, cais, piersic) în regiunile sudice ale țării.

În februarie, precipitațiile peste normă așteptate vor spori rezervele de umiditate a solului în stratul de doi metri. Rezervele de umiditate din stratul de un metru de sol la sfârșitul lunii ianuarie în majoritatea regiunilor de câmp, cu excepția unor zone din estul Bulgariei (Razgrad, Ts. Brod, D. Chiflik, Sliven, Chirpan), au atins niveluri până la Capacitatea de Câmp.

În februarie, vor fi create condiții mai potrivite pentru efectuarea tăierilor în livezi și plantații fructifere în a doua jumătate a lunii, iar pentru fertilizarea de întărire a culturilor semănate toamna cu îngrășăminte minerale azotate și pentru efectuarea lucrărilor de pregătire pre-semănată pe suprafețele destinate semănatului cu culturi de primăvară timpurii (mazăre, mazărice, ovăz, orz de primăvară) – în a treia decadă.

Termenele pentru Interdicția de Aplicare a Îngrășămintelor cu Conținut de Azot

Nu uitați de perioadele în care aplicarea îngrășămintelor care conțin azot este interzisă pentru culturile de câmp și permanente, plantațiile fructifere, pajiștile și pășunile permanente conform Legii Apelor 2 "Protecția Apelor împotriva Poluării cu Nitrați din Surse Agricole". Această cerință este deosebit de importantă pentru beneficiarii din cadrul măsurilor "Agroecologie și Climă" și "Agricultură Ecologică", precum și pentru toți agricultorii ai căror terenuri se încadrează în zonele vulnerabile la nitrați. Aceștia sunt obligați să respecte Directiva Nitrați și regulile de bună practică agricolă.

Conform cerințelor, există perioade specifice în care este interzisă împrăștierea îngrășămintelor care conțin azot:

- Pentru Bulgaria de Sud, aceasta este perioada de la 1 noiembrie până la 20 februarie și cuprinde districtele Blagoevgrad, Burgas, Kardzhali, Pazardzhik, Plovdiv, Sliven, Smolyan, Stara Zagora, Haskovo, Yambol, Sofia-city, Sofia-province, Pernik și Kyustendil;
- Pentru Bulgaria de Nord, perioada este de la 1 noiembrie până la 25 februarie și include districtele Varna, Vratsa, Veliko Tarnovo, Vidin, Gabrovo, Dobrich, Lovech, Montana, Pleven, Razgrad, Ruse, Silistra, Targovishte și Shumen;
- De la 1 noiembrie până la 5 februarie, nu este permisă fertilizarea culturilor anuale semănate toamna;
- De la 1 noiembrie până la 25 februarie – pe suprafețele goale pregătite pentru semănat și plantat culturi;
- La înființarea de noi plantații fructifere, îngrășămintele care conțin azot nu se aplică din 15 noiembrie până la 25 februarie.

Norma anuală pentru îngrășămintele care conțin azot, inclusiv organice și minerale (anorganice), este de până la 17 kilograme de substanță activă pe decar. Agricultorii sunt obligați să țină jurnale de fertilizare, în care se înregistrează doza de fertilizare, denumirea, tipul și cantitatea îngrășămintelor aplicate, precum și rezultatele analizelor preliminare ale solului și recomandările specialiștilor în fertilizare.