

'Erbicidele de sol cu un rol cheie pentru o producție de floarea-soarelui de succes'

Автор(и): syngenta, България
Дата: 13.03.2026 Брой: 3/2026

**ПОЧВЕНИЯТ ХЕРБИЦИД
В СЛЪНЧОГЛЕД**

ПРОМО ОФЕРТА 2026
Гардо СЪН
1.60€ | 3лв.
**БОНУС ЗА
ВСЕКИ
ЛИТЪР**

Гардо СЪН

**ШИРОК
СПЕКТЪР**

**НЕНАДМИНАТА
ЕФИКАСНОСТ**

**ДЪЛГО
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ**

syngenta

Rolul erbicidelor aplicate în sol rămâne deosebit de semnificativ pentru managementul integrat și combaterea buruienilor în cultura de floarea-soarelui.

Fiecare pas în combaterea durabilă a buruienilor joacă un rol important în obținerea unor rezultate ridicate. Primul pas pentru combaterea durabilă a buruienilor este aplicarea unui erbicid de sol.

Buruienile au potențialul de a reduce semnificativ producția pe unitatea de suprafață, în unele cazuri până la 50%, în funcție de gradul și densitatea infestării în câmp.

Aplicarea unui erbicid de sol contribuie direct la păstrarea potențialului genetic de producție al hibrizilor de floarea-soarelui.

Principalele avantaje ale erbicidelor aplicate în sol, care au un impact direct asupra producției de floarea-soarelui, sunt:

- Asigurarea unui început fără buruieni pentru plantele de cultură
- Acces la mai mulți nutrienți și apă
- Emergență uniformă, formarea unor plante puternice, bine hrănite
- Formarea unui arboret uniform, bine structurat

La principalele avantaje, se poate adăuga că erbicidele de sol contribuie la

reducerea rezervorului de semințe de buruieni din sol și joacă, de asemenea, un rol important în procesul de management durabil al buruienilor.

Absența unui produs aplicat în sol, în special în anii cu umiditate disponibilă suficientă, poate prezenta

un risc semnificativ de pierderi viitoare, exprimat în rezultate mai slabe. Prezența umidității declanșează emergența și dezvoltarea unui procent mai mare de buruieni pe unitatea de suprafață. Riscul potențial de pierderi cauzat de combaterea neoportună sau incompletă a buruienilor în stadiile timpurii de dezvoltare ale florii-soarelui poate ajunge de la 5 la 15%. Aceasta, exprimată în valoare, atinge proporții semnificative – pierderi reale!

Investiția într-un erbicid de sol răsplătește de multe ori riscul de pierderi ulterioare.

Syngenta este singura companie care poate oferi o tehnologie completă pentru managementul durabil al buruienilor la floarea-soarelui.

În ceea ce privește protecția împotriva buruienilor în stadiile timpurii de dezvoltare ale florii-soarelui, Syngenta oferă o soluție care abordează principalele buruieni graminee și dicotiledonate de importanță economică – GardoSun.

Anul acesta, luna martie oferă condiții optime pentru dezvoltarea buruienilor. Există o cantitate considerabilă de umiditate în câmpuri și temperaturi mai ridicate în țară, factori care sunt o premisă pentru emergența și creșterea activă a buruienilor.

GardoSun este o combinație de două ingrediente active, aclonifen și diflufenican. O formulare

care asigură un control foarte ridicat al principalelor buruieni graminee și dicotiledonate la o doză de aplicare de

190 ml/decariu.

GardoSun are, de asemenea, o activitate excelentă în sol. Aplicat în pre-emergența culturii, produsul formează așa-numitul film de sol, care controlează buruienile în curs de emergență. Acest film de sol elimină germinarea și dezvoltarea timpurie a buruienilor, oferind un avantaj cheie pentru floarea-soarelui în primele etape de creștere și dezvoltare. În acest fel, plantele de cultură se pot dezvolta în condiții optime fără competiție stabilită din partea buruienilor, ceea ce pune bazele pentru obținerea unor rezultate ridicate.

Pe lângă faptul că are un nivel ridicat de combatere a buruienilor imediat după aplicare, GardoSun are și potențialul de a menține acest nivel de control pentru o perioadă lungă de timp. Această stabilitate a produsului în sol oferă o protecție de durată împotriva valurilor ulterioare de infestare cu buruieni, asigurând câmpuri curate, fără buruieni.

GardoSun pentru protecție completă și prelungită împotriva buruienilor în culturile de floarea-soarelui!