

# Boli în retragere, dăunători în avans

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 21.06.2016 Брой: 6/2016



*Pentru a proteja culturile de legume și fructe, este necesar să se continue controlul dăunătorilor în a doua jumătate a lunii iunie și în iulie.*

Datorită temperaturilor mai ridicate ale aerului și solului din această perioadă, este obligatoriu să se efectueze stropirile dimineața devreme sau seara. Precipitațiile sunt rare și deficitul de umiditate a aerului crește. Fructele se măresc intens, iar creșterea lăstarilor se finalizează. Ca urmare a temperaturilor ridicate ale aerului, se observă afectarea fructelor, numită „arsură solară”.

Este foarte important să se adune fructele căzute și să se îndepărteze din livezi pentru a reduce densitatea populației de dăunători și nivelul de infecție cu boli.

Seceta nu este foarte favorabilă dezvoltării bolilor bacteriene și fungice la culturi, iar răspândirea acestora este mai limitată, dar este „binevenită” pentru înmulțirea dăunătorilor – moliile fructelor,

acarierii, moliile minoroare de frunze și ale viței de vie, molia americană a mărului, afidele.

## Legume

### Principalii dăunători pentru perioadă

- Mancha târzie a tomatelor
- Mancha timpurie /Alternaria/ la tomate
- Făinarea tomatelor
- Petele albe pe frunzele tomatelor
- Patarea bacteriană a tomatelor
- Mancia pepenilor și a bostanelor
- Făinarea pepenilor și a bostanelor
- Afide la culturile de legume
- Melci

## Cartofi

### Principalii dăunători pentru perioadă

- Mancha târzie a cartofului
- Mancha timpurie /Alternaria/ la cartofi
- Gândacul colorado al cartofului
- Afide

## Culturi pomicole

### Principalii dăunători pentru perioadă

- Molia codling
- Molia prunului
- Molia orientală a fructelor
- Păduchele roșu californian
- Molia americană a mărului
- Păianjenul roșu european
- Molia circulară minoroare de frunze
- Psila părului
- Afide la speciile pomicole
- Poala mărului și a părului
- Făinarea mărului
- Făinarea piersicului

## Vie

### Principalii dăunători pentru perioadă

- Făinarea /Oidium/
- Mancha
- Putregaiul cenușiu
- Acarianul galben al viței de vie
- Molia strugurilor