

În grădină în august

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.08.2016 Брой: 8/2016



Atenție la viermii fructelor și moliile minerale ale frunzelor

August se caracterizează prin temperaturi ridicate, precipitații reduse și umiditate scăzută a aerului. Atacurile de dăunători la culturile legumicole sunt mai severe, în timp ce bolile fungice și bacteriene la culturile pomicole sunt mai puțin pronunțate. Fructele de măr, păr, gutui și soiurile târzii de piersic cresc intens în dimensiuni. Creșterea lăstarilor s-a încheiat, pomii acumulează nutrienți de rezervă și formează mugurii fructiferi pentru perioada vegetativă următoare.

Măsurile de protecție a plantelor în august vizează în principal protejarea suplimentară a fructelor împotriva leziunilor târzii cauzate de viermii fructelor și a frunzelor împotriva moliilor minerale și a altor dăunători care dezvoltă mai multe generații. Datorită temperaturilor ridicate ale aerului și solului, tratamentele împotriva dăunătorilor trebuie efectuate dimineața devreme sau seara.

Culturile legumicole – roșii și ardei

Principalii dăunători pentru perioadă

- Viermele bumbacului
- Musca albă a serelor
- Păienjenișul roșu
- Mina frunzelor de roșie
- Necroza nervurilor la roșii
- Stolburul la roșii și ardei
- Mană la ardei

Culturile pomicole

Principalii dăunători pentru perioadă

- Molia codling
- Molia prunului
- Molia orientală a fructelor
- Molia rotundă a frunzelor
- Psila părului
- Scara roșie californiană
- Omida țesătoare de toamnă
- Anarsia (viermele lăstarilor de piersic)
- Făinarea piersicului
- Putregaiul brun târziu pe fructele culturilor pomicole.

Vita de vie

Principalii dăunători pentru perioadă

- Mană
- Făinarea / oidiul
- Mucegaiul cenușiu
- Molia strugurilor