

Prognoză agrometeorologică pentru luna noiembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.11.2016 Брой: 11/2016



Seceta prelungită și precipitațiile substanțiale din octombrie, în unele locuri peste normal, au fost motivul pentru nerespectarea termenelor agrotehnice de semănat pentru grâu în o parte din suprafețele de câmp ale țării. În condițiile climatice ale noastre, semănarea culturilor de cereale de toamnă efectuată mai târziu, în noiembrie, limitează posibilitățile ca culturile să intre în faza de încolțire până la sfârșitul vegetației de toamnă. Plantele aflate în faza de încolțire au o rezistență sporită la ger, ceea ce este de o importanță majoră pentru iernarea lor cu succes. La sfârșitul lunii noiembrie, la rapița semănată în septembrie, în termenul agrotehnic, se va observa faza de rozetă (6–8 frunze).

La începutul lunii noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de o vreme mai rece decât normal pentru sezon. Valorile prognozate ale temperaturilor medii zilnice în multe părți ale țării, cu excepția regiunilor sudice, vor fi aproape de minimul biologic necesar vegetației culturilor de toamnă semănate.

O îmbunătățire a condițiilor termice și o activare a proceselor vegetației la culturile de cereale de toamnă și rapița de toamnă este prognozată pentru mijlocul primei decade. Precipitațiile așteptate în decadă vor împiedica realizarea semărilor de toamnă întârziate. Seceta prelungită și precipitațiile substanțiale ulterioare din octombrie, în unele locuri peste normal (N. selo - 79 l/m², Vidin – 89 l/m², Vratsa - 84 l/m², Montana - 78 l/m², Kneja - 73 l/m², Sofia - 60 l/m², Dragoman – 77 l/m², Sofia - 60 l/m², Ruse - 53 l/m², Razgrad - 51 l/m², Dobrich – 63 l/m², Varna - 102 l/m², Karnobat - 66 l/m², etc.), au fost motivul pentru nerespectarea termenelor agrotehnice de semănat pentru grâu în o parte din suprafețele de câmp ale țării.

În majoritatea zilelor din decada a doua și a treia, condițiile agrometeorologice vor fi foarte dinamice.

După o scurtă perioadă de frig la începutul decadei a doua, pentru a doua jumătate a lunii sunt prognozate temperaturi peste normal, care vor menține o vegetație activă a culturilor de cereale de toamnă și a rapiței de toamnă.

La sfârșitul lunii noiembrie, la grâu și orz, în funcție de datele de semănat, se vor observa următoarele faze: încolțire la culturile semănate în termenul agrotehnic; faza celei de-a treia frunze la cele semănate la sfârșitul lui octombrie și începutul lui noiembrie. La culturile semănate târziu, în a doua jumătate a lunii noiembrie, va predomina înălțarea. În condițiile climatice ale noastre, semănarea culturilor de cereale de toamnă efectuată mai târziu, în noiembrie, limitează posibilitățile ca culturile să intre în faza de încolțire până la sfârșitul vegetației de toamnă. Plantele aflate în faza de încolțire au o rezistență sporită la ger, ceea ce este de o importanță majoră pentru iernarea lor cu succes. La sfârșitul lunii noiembrie, la rapița semănată în septembrie, în termenul agrotehnic, se va observa faza de rozetă (6–8 frunze).

Pe parcursul lunii, valorile prognozate ale temperaturilor minime, până la minus 5°C, nu vor prezenta un risc pentru culturile semănate târziu aflate în faza de înălțare.

În noiembrie, precipitațiile așteptate, în jurul normei lunare, vor spori rezervele de umiditate a solului de toamnă în stratul de 100 cm. La sfârșitul lui octombrie, în majoritatea suprafețelor de câmp ale țării (stații agrometeorologice: Bazovets, Nikolaevo, Borima, Pavlikeni, Sandanski, Tsarev Brod, Dolni Chiflik, Karnobat, etc.) rezervele de umiditate a solului în stratul de 50 cm se aflau la niveluri peste 75–80% din capacitatea de câmp. Rezerve mai scăzute, sub 70% din capacitatea de câmp, au fost înregistrate local în sudul Bulgariei (stațiile agrometeorologice Plovdiv, Haskovo, Sliven, Yambol).

În noiembrie, condiții mai favorabile pentru plantarea pomilor fructiferi vor apărea în majoritatea zilelor din decada a doua și a treia. În condițiile climatice ale țării noastre, plantarea de toamnă a culturilor pomicole este recomandată, cu excepția nukului.

Sursa: NIMH-BAS