

Dăunători în grâu

Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.11.2016 Брой: 11/2016



Grâul are, de asemenea, o serie de dăunători care afectează culturile sau sunt vectori de boli. Printre aceștia se numără:

Ploșnița-soricei a grâului (*Eurygaster integriceps*).

Ploșnița austriacă a grâului (*Eurygaster austriaca*).

Ploșnița maură a grâului (*Eurygaster maura*).

Ploșnițe cu capul ascuțit din speciile *Aelia acuminta* și *Aelia rostrata*.

Gândacul de pământ comun al grâului (*Zabrus tenebrioides*).

Gândacul de pământ mare al grâului (*Zabrus spinipes*).

Muşca Hessiană (*Mayetiola destructor*).

Muşca ierburilor de grâu (*Opomyza florum*).

Muşca neagră a grâului (*Phorbia fumigata*).

Muşca neagră de primăvară a grâului (*Phorbia haberlandti*).

Muștele suedez - *Oscinella frit* și *Oscinella pusilla*.

Afidul măceșului de ovăz (*Sitobion avenae*).

Afidul verde al cerealelor (*Schizaphis graminum*).

Tripsul grâului (*Haplothrips tritici*).

Trăsnăitoarea tulpinii grâului (*Cephus pygmaeus*).

Trăsnăitoarea neagră a tulpinii grâului (*Trachelus tabidus*).

Gărgărița comună a cerealelor (*Anisoplia austriaca*).

Gărgărița comună a frunzelor de cereale (*Lema melanopa*).

Gărgărița albastră a frunzelor de cereale (*Lema lichenis*).

Șoarecele de câmp comun (*Microtis arvalis*).

Șoarecele de casă (*Mus musculus*).

(*Apodemus sylvaticus*).