

Calendarul fermierului - producția vegetală pentru luna decembrie

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.11.2016 Брой: 11/2016



La sfârșitul lunii noiembrie, condițiile agrometeorologice vor fi blânde pentru sezon. În multe locuri din zonele de câmpie ale țării, valorile prognozate ale temperaturilor medii zilnice vor depăși minimul biologic necesar pentru dezvoltarea culturilor de cereale de toamnă. Totuși, la începutul lunii decembrie, condițiile agrometeorologice vor suferi o schimbare bruscă. Răcirea prevăzută, în unele locuri însoțită de ninsoare, va duce la slăbirea și încetarea vegetației la culturile semănate toamna.

În decembrie, grâul se va afla predominant în stadiul de creștere cu trei frunze. O parte din culturile de cereale de toamnă, în principal cele semănate în termenul agrotehnic, vor înceta vegetația în stadiul de încolțire, ceea ce este o condiție prealabilă pentru iernarea cu succes. Culturile de grâu și orz semănate târziu, la mijlocul lunii noiembrie, nu sunt bine înrădăcinate și se

află în stadiul de încolțire. Culturile de rapiță care au depășit efectele negative ale secetei de toamnă se află în stadiul de rozetă. Condițiile climatice vor permite efectuarea arăturii adânci, aplicarea îngrășămintelor minerale și plantarea pomilor fructiferi.

Sarcini în grădină

Măsurile preventive continuă. Resturile vegetale sunt colectate și se efectuează arătura de toamnă. Pentru a pregăti următorul ciclu de producție în sere, serele și răsadnițele destinate răsadurilor sunt curățate, dezinfectate și arate. Acestea sunt îmbogățite cu băligar și îngrășămintă minerale, iar amestecul este dezinfectat. Decembrie este perioada în care, în răsadnițele destinate răsadurilor ulterioare, se poate semăna salată verde (în răsadnițe semi-calde) și se pot planta cepe pentru frunze verzi. În zilele favorabile lucrului, este recomandabil să se pregătească și un amestec de sol. Este important ca grădinile să fie curățate de tulpinile de varză târzie, unde hibernează dăunătorul economic semnificativ gândacul ridichii.

Sarcini în livadă

În zilele cu temperaturi pozitive din decembrie, când solul nu este înghețat, se plantează pomi fructiferi. Tulpinile pomilor fructiferi tineri sunt înfășurate cu materiale protective împotriva rozătoarelor, cum ar fi stuf, ramuri din tufișuri spinoase, benzi de polietilenă etc. Nu uitați că aceasta este și perioada pentru plantarea zmeurului.

În cursul celei de-a doua jumătăți a lunii decembrie, temperaturile medii zilnice în întreaga țară scad treptat sub zero, iar plantațiile perene, inclusiv pomii fructiferi, intră într-o stare de repaus relativ de iarnă. Cu toate acestea, bunii pomicultori folosesc luna pentru unele activități urgente de protecție a plantelor. Pulverizările de iarnă și alte pulverizări împotriva bolilor și dăunătorilor din livezi sunt eficiente numai dacă, prealabil, cu foarfecile de tăiat sunt îndepărtate cuiburi de omizi defoliatoare, ouăle de fluturele mătăsos și părțile de trunchi afectate de gândacul de scoarță.

În zilele însorite, trebuie continuată pulverizarea cu amestec bordelez 2% împotriva bolilor fungice și împotriva "antracnozei" și "didimelei" la zmeur și coacăz negru.

Sarcini în vie

Decembrie este o lună potrivită pentru repararea construcțiilor de spalier și a pergolelor și pentru nivelarea parcelelor pentru noile vie. Pentru viitorii viticultori, zilele sunt potrivite în principal pentru familiarizarea cu principiile și regulile de tăiere a viței de vie, precum și cu cerințele agrotehnice ale plantei în perioada de vegetație.

Măsurile preventive continuă.

Începe aplicarea erbicidelor de sol.

Sarcini pe câmp

Se finalizează recoltarea culturilor târzii și arătura adâncă. Băligarul este împrăștiat pe câmp și starea culturilor semănate este monitorizată regulat. Pentru ca combaterea buruienilor împotriva buruienilor care germinează toamna să fie eficientă, aceasta trebuie să înceapă imediat după semănat. În această perioadă, buruienile sunt mai sensibile la erbicidele aplicate, iar produsele folosite sunt mai ușor tolerate de plantele cultivate.

Documente

Până la 1 decembrie, solicitanții din cadrul Schemei Tineri Fermieri care aplică pentru participare pentru prima dată, sau fermierii pentru care există o modificare, trebuie să prezinte documente care atestă abilități și cunoștințe profesionale dobândite în domeniul agriculturii, medicină veterinară și/sau documente pentru educație economică cu profil agricol. Toți fermierii care au aplicat în cadrul schemei pentru Sprijin Specific pentru Bumbac (Cotton) în Campania 2016 trebuie să prezinte, până la 1 decembrie, un contract încheiat pentru achiziționarea producției pe care au realizat-o.

Vestea bună pentru fermieri este că ratele de bază în cadrul SPS vor fi plătite chiar în luna decembrie.

Ratele de bază în cadrul Schemei Unice de Plată pe Suprafață

Datorită deciziei Consiliului de Miniștri (CM), rata de bază în cadrul Schemei Unice de Plată pe Suprafață (SAPS) va fi plătită în decembrie. De obicei, aceste prime plăți în cadrul Schemei Unice de Plată pe Suprafață se efectuează la sfârșitul lunii ianuarie sau la începutul lunii februarie. Plățile în avans vor fi efectuate acelor fermieri care au trecut toate verificările administrative.