

Programul național de măsuri de combatere în caz de calamitate a moliei țigănești (*Lymantria dispar* L.)

Автор(и): Растителна защита

Дата: 21.02.2017 Брой: 2/2017



Programul Național de Măsuri de Control în Caz de Calamitate a Moliei Țigănești (Lymantria dispar L.) are ca scop limitarea pagubelor provocate de dăunător în agricultură și silvicultură. Este destinat experților și specialiștilor în domeniul protecției plantelor, experților și specialiștilor în protecția pădurilor, precum și producătorilor agricoli.

Molia țigăneasă este răspândită natural în regiunea zoogeografică palearctică – Europa, Asia, Japonia și Africa de Nord. Sunt cunoscute două rase ale speciei – europeană și asiatică. Din punct de vedere morfologic nu diferă, dar există caracteristici specifice în comportament și

ecologie. Principala trăsătură distinctivă este că femelele rasei asiatice sunt capabile să zboare, în timp ce cele ale rasei europene doar se târăsc.

În 1869, rasa europeană a fost introdusă accidental din Franța în America de Nord – în zona Boston, Massachusetts. Datorită absenței dușmanilor naturali în noile teritorii ocupate, molia țigănească s-a răspândit rapid și a dobândit statutul de dăunător major al vegetației de foioase.

Astăzi, specia este larg răspândită în regiunile de nord-est ale SUA și Canadei, dar își extinde continuu arealul spre vest și sud. În 2003, molia țigănească a pătruns și în Noua Zeelandă, unde se implementează un program de eradicare a populației și prevenire a noi invazii.

Molia țigănească este o specie polifagă – rasa europeană este asociată trofic cu 250–300, iar rasa asiatică cu peste 450 de specii de plante. Atacă aproape toate speciile de pomi fructiferi și forestieri, dar ambele rase preferă diverse specii de stejar (*Quercus* spp.).

În Bulgaria, molia țigănească este răspândită în întreaga țară. Apare periodic și provoacă pagube severe nu numai pomilor fructiferi, ci și pădurilor. Pagubele aduse arboretelor de stejar din zonele de câmpie și regiunile forestiere până la 600–800 m deasupra nivelului mării sunt deosebit de severe. Exploziile de populație apar după secete cu temperaturi estivale ridicate și precipitații scăzute.

Obiectivele Programului Național

1. Limitarea răspândirii și a pagubelor provocate de molia țigănească culturilor agricole și resurselor forestiere;
2. Determinarea pagubelor efective în caz de calamitate a moliei țigănești la culturile agricole și păduri;
3. Evaluarea impactului economic în caz de calamitate a dăunătorului;
4. Dezvoltarea monitorizării pentru dezvoltarea moliei țigănești;
5. Elaborarea de măsuri pentru controlul eficient al dăunătorului;
6. Acordarea de sprijin financiar persoanelor juridice și fizice afectate de multiplicarea calamitoasă a moliei țigănești;

Programul complet de Măsuri de Control în Caz de Calamitate a Moliei Țigănești (*Lymantria dispar* L.) poate fi găsit **AICI**