

Măsuri de protecție a plantelor în cazul daunelor produse de grindină în culturile pomicole

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



În timpul furtunilor de grindină, frunzele sunt sfâșiate, iar lăstarii, ramurile tinere și ramurile sunt rănite. Pagubele sunt deosebit de periculoase în perioada de mărire și coacere a fructelor. Amplitudinea pagubelor depinde de intensitatea și durata grindinei și, desigur, de cultura afectată.

Prima măsură după o furtună de grindină este curățarea imediată a ramurilor de masa de gheață și, la prima ocazie, tratarea lor cu fungicide cuprifere adecvate. Toți pomii trebuie tratați, indiferent dacă sunt roditori sau tineri. Rănile provocate de grindină sunt o condiție majoră prealabilă pentru infecția cu boli fungice și bacteriene.

Este recomandabil ca fructele doborâte de grindină să fie adunate rapid și valorificate în funcție de aptitudinile lor, dar în niciun caz nu trebuie lăsate să putrezească pe suprafața solului. Rănile de pe pomi sunt foarte periculoase deoarece, dacă afectează straturile mai adânci, se vindecă cu dificultate. În cazul grindinei mai mari, apar lacerări ale scoarței, care sunt uneori foarte extinse, iar pomii grav afectați mor. Prin urmare, după o furtună de grindină, rănilor trebuie netezite, părțile puternic avariate îndepărtate, iar suprafețele acoperite cu vopsea pe bază de ulei. Pomii fructiferi au capacitatea de a se recupera rapid; prin urmare, după avarii mecanice, ramurile cu leziuni minore sunt lăsate, iar dacă nu se recuperează, sunt tăiate în timpul tăierii de iarnă.

Este necesar să se continue protecția plantelor împotriva bolilor și dăunătorilor la pomii fructiferi după o furtună de grindină, pentru a preveni pagube suplimentare de la pojar, viermele merelor, afide și alții.