

Îngrijirea de primăvară pentru grâu și orz

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.02.2018 Брой: 2/2018



Deficiența de micro- și macroelemente în grâu și orz în perioada de vegetație primăvară-vară duce la randamente mai scăzute cu calitate deteriorată. Creșterea culturilor încetinește, iar plantele rămân semnificativ în urmă în dezvoltarea lor.

Deficiența de mangan, zinc și cupru apare în aceleași condiții: soluri bogate în humus, nisipoase, afânate, cu valoare pH ridicată, în condiții de secetă sau frig și umiditate.

Lipsa de mangan se manifestă prin colorația galbenă a frunzelor, pete negre pe frunză, nervuri verde-deschis între nervurile principale și deteriorarea calității.

Deficiența de zinc se manifestă prin dungi clorotice, colorație portocalie, creștere încetinită și frunze mici.

Deficiența de cupru se exprimă printr-o frunză steag răsucită și frunze mai tinere răsucite, vârfuri de frunze în formă de spirală și căzute, spice (parțial) goale, formarea săracă a boabelor și plante cu creștere încetinită.

Nutriția echilibrată a grâului și orzului trebuie să includă fertilizarea foliară cu microelementele necesare într-o formă asimilabilă, precum și macroelemente în cantități suficiente pentru a activa procesele metabolice.

Și în sezonul agricol 2018, producătorii de grâu și orz se vor putea baza pe echipa și produsele Lebosol Bulgaria – specialistul în nutriția foliară.

Ce oferă portofoliul companiei?

Produsul **Cereal Mix SC** este un amestec lichid de microelemente cu cupru, mangan, zinc și magneziu. Se aplică în doză între 150 și 200 ml/ha, iar ca urmare a tratamentului vă puteți aștepta la un potențial de randament mai ridicat, plante mai sănătoase, aprovizionarea cu microelementele necesare și un conținut crescut de proteine.

O altă opțiune este fertilizarea cu **QuadroS SC** – un amestec lichid de microelemente cu cupru (Cu), mangan (Mn), zinc (Zn) și sulf (S). Aplicat foliar în doză între 75 și 150 ml/ha, asigură aprovizionarea plantelor cu sulf, astfel încât îngrășămintele de bază sunt valorificate, iar ca rezultat vă veți bucura de plante sănătoase și recolte bune, de calitate.

În îngrijirea culturilor de cereale vă puteți baza și pe un alt produs Lebosol – **Triple SC**. Acesta conține cupru, mangan și zinc, cu accent pe mangan. Se aplică în doză de 75 până la 100 ml/ha. O altă alternativă este tratamentul cu **TriMax SC** – un amestec lichid de microelemente cu cupru, mangan și zinc, cu conținut maxim din cele trei elemente. În doză între 100 și 150 ml/ha, produsul contribuie la un randament stabil, boabe de calitate și conținut ridicat de proteine.

Toate produsele menționate mai sus se aplică de la faza de încoptire până la începutul lungirii tulpinii.

În faza de înspicare, Lebosol Bulgaria oferă mai multe soluții de înaltă eficacitate: **Ammonium TS 200** – o soluție de îngrășământ azotat cu sulf. Se aplică în doză de 300 până la 500 ml/ha. **VITALoSol Gold CK** este un amestec lichid de microelemente cu cupru (Cu), mangan (Mn) și un conținut ridicat de sulf (S). Aplicat în doză de 150 până la 300 ml/ha, crește randamentul și calitatea produsului. Cu **Nutriplan 36**, în doză de 500 ml pe hectar, puteți îmbunătăți parametrii de calitate panificațională a grâului și conținutul de proteine.

Asigurați-vă rezultate predictibile în timpul campaniei de primăvară 2018 și bazați-vă pe gama de produse Lebosol Bulgaria și pe opinia expertă a specialiștilor săi.