

Activarea vegetației la culturile de toamnă și plantațiile perene

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.03.2018 Брой: 3/2018



În mijlocul lunii martie, condițiile agrometeorologice vor fi determinate de temperaturi peste normal. Vremea mai caldă decât sezonier, prognozată pentru sfârșitul primei și începutul celei de-a doua decadă a lunii martie, va activa vegetația culturilor semănate toamna și a plantațiilor perene. În această perioadă, la culturile de cereale de toamnă cu înfrățire masivă, se va observa o creștere a coeficientului de înfrățire. La pomii fructiferi, vor apărea diferite faze – de la umflarea și deschiderea mugurilor până la stadiul de mugur floral și înflorire la unele specii cu sâmbure (migdal, cais, piersic), în special în regiunile sudice ale țării.

La sfârșitul perioadei, se prognozează o scădere a temperaturilor, dar valorile lor medii zilnice vor depăși semnificativ minimul biologic necesar pentru vegetația grâului, orzului și rapiței de toamnă.

Condiții pentru efectuarea stropirilor premergătoare înfloririi în livezile fructifere, împotriva unei serii de boli –
arsura florilor (putregaiul brun timpuriu), găurirea frunzelor, pojarul etc. – vor fi prezente la începutul perioadei.