

Vreme caldă și uscată este așteptată la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.04.2018 Брой: 4/2018*



La sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, dezvoltarea culturilor agricole va avea loc în condiții de temperaturi peste normale, iar în unele zone din partea centrală a Câmpiei Dunărene și în regiunile sudice ale țării – și sub rezerve de umiditate nesatisfăcătoare în stratul de sol de 50 cm. Ca urmare a temperaturilor ridicate din aprilie, a precipitațiilor sub normale și a vegetației accelerate a culturilor, nivelul rezervelor de umiditate din sol a scăzut semnificativ, în unele locuri sub 65% din capacitatea de câmp.

Grâul și orzul în majoritatea regiunilor de câmp vor intra în faza de înspicat. În unele locuri din Bulgaria de Sud, se va observa și înflorirea la o parte din suprafețe.

Rapița de toamnă va fi predominant în faza de înflorire. În culturile semănate de floarea-soarelui și porumb, se va observa răsărire și stadiul inițial de formare a frunzelor. În această perioadă, **gândacul gri al porumbului** provoacă pagube grave la porumb și floarea-soarelui. Când densitatea dăunătorului depășește pragul economic de dăunare (în faza de răsărire, PED > 2 adulți pe m²), tratamentul este imperativ.

În această perioadă, în livezi se va observa separarea inflorescenței. În această fază, are loc activitatea dăunătoare a unuia dintre cei mai periculoși dăunători – **molia strugurilor**. Larvele primei generații de molie afectează inflorescențele, ceea ce, la populații crescute (PED > 6-8 larve la 100 de inflorescențe), necesită un tratament oportun. Condiții mai potrivite pentru efectuarea pulverizărilor de protecție a plantelor vor apărea la mijlocul perioadei.

La sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, nu sunt prevăzute temperaturi minime critice pentru culturile agricole.

Sursa: INMH