

În ultima parte a lunii august și la începutul lunii septembrie, vremea este potrivită pentru recoltarea florii-soarelui.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 31.08.2018 Брой: 8/2018



În următoarea perioadă de șapte zile (31.08-05.09.2018), dezvoltarea culturilor agricole târzii va progresa într-un ritm accelerat, în condiții termice peste normal. La începutul lunii septembrie, culturile de floarea-soarelui din câmpurile mai înalte își vor încheia și ele dezvoltarea. La hibridii de porumb semi-târzii se va observa pe scară largă coacerea de ceară și coacerea completă, în timp ce la hibridii târzii – coacerea lăptoasă și trecerea de la coacerea lăptoasă la cea de ceară.

La începutul perioadei, se preconizează vreme uscată în zonele de câmpie ale țării, oferind condiții favorabile pentru recoltarea floarea-soarelui și pentru curățarea suprafețelor semănate cu hibrizi mai timpurii de porumb.

În a doua jumătate a perioadei, condițiile agrometeorologice se vor schimba, mai semnificativ în Bulgaria de Vest. Se prognozează precipitații și o îmbunătățire a rezervelor de apă din straturile superioare ale solului, ceea ce va fi o premisă pentru o arătură adâncă de calitate superioară și pentru pregătirea pre-semănată a suprafețelor destinate semănatului cu rapiță de toamnă. Semințele mici de rapiță necesită o pregătire pre-semănată foarte bună, aproape grădinărească, a câmpurilor. Precipitațiile de la sfârșitul lunii august, după seceta intensificată, au fost locale, și doar în anumite locuri din Bulgaria de Nord (Pleven, Lovech, Sviștov) și din Câmpia Traciei Superioare (Plovdiv) au avut un efect economic. Termenul agrotehnic optim pentru semănatul rapiței de toamnă este până la mijlocul lunii septembrie.

Perioada este favorabilă pentru semănatul spanacului destinat producției de toamnă.

Sursa: INMH