

# Сложные мероприятия по защите растений в середине марта

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 19.03.2020 Брой: 3/2020



В начале марта в Западной и Центральной Болгарии выпало от 20 до 40 л/м<sup>2</sup> осадков, что привело к увеличению запасов влаги в почве в слое 50 см и 100 см под сельскохозяйственными культурами.

В середине марта агрометеорологические условия будут определяться среднесуточными температурами около и выше биологического минимума для перезимовавших сельскохозяйственных культур. Их вегетационные процессы будут протекать с нормальной интенсивностью. Прогнозируемые осадки в первой половине периода, вновь более значительные по количеству в Юго-Западной и Центральной Болгарии, будут способствовать увеличению запасов влаги в метровом слое почвы.

В течение периода у пшеницы будет проходить массовое кущение, и будет наблюдаться увеличение коэффициента кустистости. У рапса начнется ветвление. У плодовых видов произойдет набухание и распускание почек, а у некоторых косточковых (персик, абрикос) в Центральной и Восточной Болгарии также начнется фаза цветения. В течение периода в Южной Болгарии начнется агротехнический срок сева подсолнечника.

Прогнозируемые осадки во многих местах в полевых районах будут затруднять проведение качественной обработки почвы и выполнение мероприятий по защите растений.

*Источник НИМХ*