

'Защита растений от Corteva Agriscience™ для кукурузы'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.03.2021 Брой: 3/2021



Еще раз, Corteva Agriscience™ предоставит комплексные решения для сельского хозяйства, предлагая не только непревзойденные гибриды с высоким потенциалом урожайности, но и средства защиты растений, которые обеспечат вам спокойствие за ваши посевы. Позвольте представить наши решения для чистых полей кукурузы:

Victus® OD — это системный послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками на кукурузе. Применяется после появления всходов с 1-й по 8-ю листовую стадию в норме 125 мл/га. Предлагается в самой инновационной формуляции для борьбы с сорняками — масляной дисперсии (OD), которая обеспечивает очень быстрое и полное проникновение гербицида в сорные растения.

Cabadex® Extra — новый послевсходовый гербицид для борьбы с двудольными сорняками на кукурузе, выращиваемой на зерно и силос. Обладает системным действием, а видимый эффект проявляется быстро после обработки. Дополнительная почвенная активность

предотвращает развитие вторично прорастающих двудольных сорняков, при этом препарат на 100% селективен к культуре. Применяется со 2-й по 6-ю листовую стадию культуры в норме 30 мл/га.

Mustang® — селективный системный гербицид для борьбы с двудольными сорняками на кукурузе на зерно и силос, включая устойчивые к гормоноподобным гербицидам. Применяется после появления всходов с 3-й по 5-ю листовую стадию культуры в норме 40–60 мл/га в зависимости от стадии роста и засоренности. Не создает проблем для последующей культуры в севообороте и полностью селективен к культуре.

Arrigo® WG — уже проверенный послевсходовый гербицид с надежным действием для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками. Одной обработки достаточно для контроля сорняков. Одновременно уничтожает сорные растения, проросшие к моменту опрыскивания, а также вторично прорастающие двудольные виды благодаря почвенной активности до 3 недель. Нет необходимости смешивать его с другим гербицидом для расширения спектра действия. Обладает отличной селективностью к культуре, и нет ограничений для последующих культур. Применение Arrigo чрезвычайно гибкое — со 2-й по 8-ю листовую стадию культуры.

Principal® Plus — вы назвали его КОСИЛКОЙ! Principal® Plus 66.5 WG выделяется множеством преимуществ: широкий спектр контролируемых сорняков, отличная селективность к культуре, полное системное действие и быстрый начальный эффект. Применяется после появления всходов со 2-й по 6-ю листовую стадию кукурузы.

Starane® Gold — послевсходовый гербицид для борьбы с двудольными сорняками на кукурузе. Эталон в борьбе с вьюнком полевым. Это комбинация действующих веществ флуроксипира и флорасулама, которые имеют разные механизмы действия и, таким образом, обеспечивают отличный контроль сорняков. Применяется с 1-й по 6-ю листовую стадию кукурузы в норме 120 мл/га.

Derby® Super One / Lancelot® — гербицид официально получил регистрацию для применения на кукурузе на зерно и силос! Благодаря отличному эффекту против двудольных сорняков и чрезвычайно конкурентной цене, Derby®/Lancelot® теперь можно применять после появления всходов со 2-й по 6-ю листовую стадию культуры в норме 3.3 г/га, рекомендуется в комбинации с адъювантом Vivolt™ 90/Trend™® 90 в норме 0.1%. Низкие температуры до 5°C и перепады температур не влияют на его эффективность.

В 2021 году ищите более выгодные цены с нашими пакетными предложениями:

Victus® OD + Mustang® или **Victus® OD + Cabadex™ Extra**

Эти пакеты обеспечат безупречный контроль сорняков на кукурузе с возможностью гибкого применения.

Для получения дополнительной информации посетите нас на сайте Corteva.bg или свяжитесь с вашим региональным представителем.