

Время выбрать гербицид для рапса

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2021 Брой: 4/2021

Галера™
Супер
ХЕРБИЦИД



Супер хербицидът при рапица



Снова положитесь на Galera™ Super — гербицид самого широкого спектра действия против двудольных сорняков в посевах рапса

Уважаемые коллеги,

Благодаря нормальной влажности почвы и относительно тёплым месяцам октября, ноября и декабря 2020 года, посевы рапса по всей стране в целом находятся в оптимальной стадии для перезимовки. Из-за продолжительного вегетационного периода в эти месяцы сорняки также продвинулись в своём развитии, что подразумевает более раннее применение гербицидов весной, чтобы избавить посевы от конкуренции с сорняками.

Galera™ Super — это послевсходовый гербицид самого широкого спектра действия против двудольных сорняков в посевах рапса, эффективно контролирующий даже самые стойкие двудольные сорняки.

Galera™ Super содержит три действующих вещества из трёх различных химических групп, которые оказывают взаимодополняющее действие. Применяется от второй пары настоящих листьев до девяти и более сформированных междоузлий, ВВСН 12-39, как весной, так и осенью при наличии сорняков. Для оптимальной эффективности требуется минимальная температура 8°C – 10°C.

При норме расхода 25 мл/да с объёмом рабочего раствора 10-40 л/да на посевах рапса **Galera™ Super** обеспечивает отличный контроль василька синего, ромашки, бодяка полевого, вьюнка полевого, спорыша, щирицы, мари белой, паслёна чёрного, мокрицы, яснотки, мака-самосейки, подмаренника, осота полевого, вероники, фиалки, яснотки, мака-самосейки, пастушьей сумки, падалицы подсолнечника и др. Благодаря дополнительной почвенной активности **Galera™ Super** контролирует сорняки, появляющиеся позже.

В случае гибели посевов рапса, обработанных **Galera™ Super**, по любой причине — повреждения посевов из-за промерзания почвы, заморозков, болезней или вредителей, на том же участке можно высевать, не менее чем через 1 месяц после применения и после предпосевной обработки почвы (вспашки), горчицу, капусту из рассады, пшеницу или кукурузу.

Практические преимущества, которые отличают **Galera™ Super**:

- Поглощается одновременно листьями и корнями и перемещается по всему растению сорняка
- Дополнительная почвенная активность
- Широкое окно применения
- Эффективен против падалицы подсолнечника и гороха
- Трёхкомпонентный продукт с действующими веществами из трёх различных химических групп
- Селективный послевсходовый системный гербицид
- Поглощается одновременно листьями и корнями
- Очень быстрое поглощение сорняками — в течение 1 часа
- Эффект заметно быстрее в тёплых и влажных условиях
- Удобная в применении жидкая формуляция — концентрат раствора (КР)
- Может применяться как осенью, так и весной
- Различный механизм действия действующих веществ и взаимодополняющий эффект

