

Как контролировать рано появляющиеся сорняки, включая падалицу технологических подсолнечника и рапса в зерновых культурах уже осенью

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.10.2021 Брой: 10/2021

Дерби[®] СУПЕР ЕДНО

ХЕРБИЦИД



CORTEVA
agriscience

Derby® Super One – проверенный на практике гербицид против двудольных сорняков с точки зрения биологической и экономической эффективности

Возделывание подсолнечника занимает в Болгарии второе место по площади пашни – 7,2 млн. декаров, причем 95% этих площадей приходится на технологический подсолнечник. У масличного рапса,

который занимает площадь 1,4 млн. декаров, 50% возделывается по такой технологии. При существующем укороченном севообороте осенью после подсолнечника или технологического масличного рапса в качестве предшественника массово высеваются зерновые, что создает проблему с падалицей.

Борьба с падалицей технологического подсолнечника и масличного рапса в будущих посевах пшеницы и ячменя начинается уже с уборки предшествующей культуры, и желательно избегать потерь во время уборки. Таким образом, проблема с падалицей будет значительно уменьшена.

В теплую осень и при нормальной влажности почвы сорняки в посевах пшеницы и ячменя появляются быстро и вступают в конкуренцию с культурой в поле. Доказано, что осенью пшеница формирует 30% своего потенциала урожайности. Поэтому очень важно, чтобы в этот период культура была освобождена от сорняков.

Как проверенный на практике гербицид, [Derby® Super One](#), имеющий второе торговое название [Lancelot™](#), является отличным выбором для осенней борьбы с сорняками, включая трудноискоренимую падалицу технологического масличного рапса и подсолнечника, и по отличной цене. В 2020 году им было обработано более 2 млн. декаров пшеницы и ячменя, что составляет каждый пятый декар зерновых культур.

[Derby® Super One](#) содержит два действующих вещества – аминопиралид калия и флорасулам. Благодаря синергичному гербицидному действию действующих веществ, [Derby®](#) можно применять в нормах от 2,5 г/декар до 3,3 г/декар в зависимости от наличия сорняков и их стадии роста. Более высокую норму мы рекомендуем именно против технологической падалицы подсолнечника и масличного рапса, а также озимо-яровых и некоторых эфемерных сорняков, которые появляются и конкурируют с культурой уже осенью. [Derby® Super One](#) можно применять после 3-го листа культуры. Рост сорняков останавливается в течение часов после

обработки. Первые визуальные симптомы (обесцвеченные и сморщенные листья) наблюдаются через 3–4 дня. Полная гибель наступает через 1–2 недели после обработки, в зависимости от вида сорняка и климатических условий, и в это время сорняки не конкурируют с культурой. Гербицид эффективен даже при температуре 5°C.

Устойчив к осадкам через час после обработки.

Для отличной эффективности против злаковых и двудольных сорняков Derby можно комбинировать с Palas® 75 WG в норме 2,5 г/декар.

Будьте победителем в дерби против сорняков осенью с Derby® Super One!