

# Ноябрь подходит для посадки плодовых деревьев

Автор(и):

Дата: 17.11.2021 Брой: 11/2021



В этом году неблагоприятные агрометеорологические условия в начале осени, продолжительная засуха и последующие осадки выше нормы в октябре препятствовали проведению сезонной обработки почвы. В большинстве районов страны по этим объективным причинам были пропущены агротехнические сроки посева озимых зерновых культур.

В ноябре агрометеорологические условия будут определяться температурами и осадками около и выше климатических норм.

В начале ноября ожидается существенное повышение температур и активизация вегетационных процессов у посеянных озимых культур. К середине первой декады на большей части полевых площадей условия позволят провести предпосевную обработку почвы и посев озимых культур. Исключения составят места во Фракийской низменности, где осадки в октябре превысили месячные нормы в три-четыре раза (Пловдив-152л/м<sup>2</sup>, Пазарджик-160л/м<sup>2</sup>, Хасково-181л/м<sup>2</sup>, Стара-Загора-150л/м<sup>2</sup>, Чирпан-151л/м<sup>2</sup>), что привело к переувлажнению 50-сантиметрового слоя почвы.

В конце первой недели ноября агрометеорологические условия претерпят изменение. До середины месяца они будут определяться неустойчивой погодой. Ожидаемые в этот период осадки задержат завершение осеннего сева. Высока вероятность, что поздно посеянные в ноябре культуры не успеют к концу своей осенней вегетации войти в фазу кущения, подходящую для перезимовки.

В течение периода значительных осадков не прогнозируется, и условия будут благоприятны для проведения сезонных агротехнических мероприятий – глубокой вспашки и предпосевной обработки почвы, а также завершения посева озимых зерновых культур. Условия позволят провести фитосанитарные мероприятия в многолетних насаждениях и обработку пораженных плодовых деревьев от парши, белой ржавчины, курчавости листьев и др. Период подходит для посадки молодых плодовых деревьев.

Во второй половине ноября прогнозируемые среднесуточные температуры, около и выше нормы, будут поддерживать активные вегетационные процессы у озимых культур. В конце ноября у пшеницы, в зависимости от сроков посева, будут наблюдаться различные фазы. Фаза всходов и начального образования листьев будет происходить у культур, посеянных в ноябре. Фаза третьего листа будет преобладать у культур, посеянных в третьей декаде октября. У немногих озимых зерновых культур, посеянных в начале осени, в местах в Дунайской равнине (агрометеостанции Новачене, Павликени), будет наблюдаться фаза кущения.

В ноябре прогнозируемые осадки, около и выше нормы, увеличат осенние запасы влаги и в более глубоких слоях почвы. В конце октября на большей части полевых площадей запасы почвенной влаги в слоях 50см и 100см находились на уровне выше 85-90% от полевой влагоемкости.

В течение месяца благоприятные условия для посадки плодовых деревьев и проведения фитосанитарных мероприятий в садах будут складываться в начале и в течение большей части дней второй половины ноября.

*Източник: НИМХ*