


Гербицид Цервента™ — качественный гербицид для качественного урожая!

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 09.11.2024 Брой: 11/2024



Чистое поле уже с осени, без конкуренции со стороны сорняков в посевах зерновых культур, имеет решающее значение для получения здорового и устойчивого урожая.

FMC Agro Bulgaria понимает, насколько важен этот начальный этап, поэтому представляет свой новейший гербицид **Cerventa™**, разработанный специально для послевсходовой защиты зерновых культур.

Гербицид Cerventa™ является надежным решением для превосходного контроля широкого спектра однолетних и многолетних двудольных сорняков в таких зерновых культурах, как пшеница, ячмень, овес и рожь.

Cerventa™ — это системный послевсходовый селективный гербицид, формуляция которого состоит из трех действующих веществ, действующих синергически, что обеспечивает максимальную эффективность и защиту зерновых культур.

Действие **Cerventa™** основано на ингибировании деления клеток у восприимчивых сорняков уже через несколько часов после применения препарата, что вызывает немедленную остановку роста. Препарат начинает действовать вскоре после применения, видимые симптомы, такие как изменение окраски сорняков, хлороз и некроз, наблюдаются в течение 1–2 недель после обработки, что также зависит от условий роста и чувствительности сорняков. Менее чувствительные и более крупные сорняки могут быть не полностью уничтожены, но их развитие подавляется, и они не конкурируют с культурой за поглощение столь важных для ее развития питательных веществ, света и воды.

Для достижения максимального эффекта гербицид Cerventa™ должен применяться на ранних стадиях роста активно вегетирующих сорняков, в норме от 3,5 до 5 г/га. Норма 4 г/га полностью достаточна для контроля эфемерных сорняков осенью. В случаях высокой засоренности, переросших сорняков или наличия сорняков с восковым налетом или опушением рекомендуется добавление адъюванта Trend® 90.

Cerventa™ является чрезвычайно гибким продуктом в отношении сроков обработки: его можно применять начиная со стадии 3–5 листьев зерновых культур, от начала кущения до стадии флагового листа культуры.

По любым вопросам, касающимся специфики поля и спектра сорняков, вы можете обратиться к представителям FMC Agro Bulgaria для консультации, чтобы получить профессиональный совет для достижения наилучших возможных результатов.

Гербицид **Cerventa™** обеспечивает высокую эффективность и надежность против большого количества сорняков, включая некоторые трудноискоренимые виды, такие как **подмаренник цепкий, ромашка, бодяк полевой и горец птичий**. **Cerventa™** также эффективен против многих других однолетних и многолетних двудольных сорняков, таких как звездчатка средняя, мак самосейка, яснотка пурпурная, пырей ползучий, пастушья сумка, горец вьюнковый, вероника полевая, незабудка полевая, ярутка полевая, горец бледный, живокость полевая, горчица полевая, марь белая, куколь обыкновенный, подмаренник настоящий, пикульник обыкновенный, виды герани, галинсога мелкоцветковая и другие.

Формуляция из трех действующих веществ и быстрое подавляющее рост действие **Cerventa™** гарантирует отличную защиту от двудольных сорняков. Не идите на компромисс в качестве и обеспечьте зерновым культурам необходимый старт на чистом поле, без конкуренции сорняков, чтобы они могли свободно развиваться и реализовать свой полный потенциал.