

# Как посадить виноград

Автор(и): Институт по лозарство и винарство – Плевен

Дата: 24.11.2024 Брой: 11/2024



## Сроки посадки

Посадку виноградной лозы можно проводить осенью и весной. Установлено, что осенняя посадка обеспечивает более высокую приживаемость и более сильный рост лоз в первый год. Весенняя посадка считается более распространенной практикой в нашей стране. Ее лучше всего проводить во второй половине марта и начале апреля, как только работа в поле становится возможной.

## Подготовка саженцев к посадке

Перед посадкой корни саженцев замачивают в воде на один-два дня, чтобы освежить их. Эта операция обязательна при весенней посадке. Подготовка саженцев к посадке проводится следующим образом:

- сохраняются все хорошо развитые корни, расположенные у основания подвоя;
- корни подрезают до длины 6–8 см;
- поврежденные корни удаляют до здоровой ткани;
- все корни, развившиеся из верхних узлов, удаляют до основания;
- побег, развившийся из привоя, обрезают, оставляя 2 видимые почки (глазка);
- если проросло более одного побега, выбирают более сильный и лучше расположенный, а остальные удаляют;

Если нет возможности сразу высадить приобретенные саженцы, их можно временно хранить в погребе при температуре не ниже 0°C. Корневую систему прикрывают влажным чистым речным песком, который необходимо периодически увлажнять. Если песка нет, корни можно прикрыть влажной почвой.

## **Способы посадки**

Посадку винограда можно проводить несколькими способами: в посадочные ямы, с помощью посадочного кола, гидробура, путем нарезки борозд, с помощью посадочной машины и т.д.

Посадка в ямы является наиболее распространенным методом в нашей стране. Она обеспечивает очень хорошую приживаемость лоз. Выкопка посадочных ям проводится следующим образом:

### *Подготовка саженца к посадке*



Фиг. 1. Лоза с развити повече от един латорост



2.1. лозата преди подрязване



2.2. лозата, след като е подготвена за засаждане

## Подготовка саженца к посадке

### Рис. 1 Саженец с более чем одним развитым побегом

#### 2.1. саженец до обрезки

#### 2.2. саженец после подготовки к посадке

- посадочную яму выкапывают на месте, отмеченном маркерной проволокой, с помощью лопаты, на глубину 40 см и ширину 25–30 см;

- на дно посадочной ямы желательно внести 1–2 кг хорошо перепревшего навоза, предварительно смешанного с рыхлой почвой;

- молодой саженец помещают в посадочную яму так, чтобы корни легли на предварительно подготовленное дно ямы;

- яму засыпают почвой до середины, которую затем тщательно уплотняют, после чего в яму вносят 5–6 литров воды;

- после того как вода впитается, яму засыпают почвой до верхнего края и снова хорошо уплотняют;
- рядом с саженцем в почву вбивают колышек, чтобы обозначить место расположения головки посаженного саженца;
- важно, чтобы при размещении саженца в яме место прививки находилось на уровне поверхности почвы;
- над посаженным саженцем формируют холмик из рыхлой почвы, который в случае весенней посадки покрывает головку слоем почвы 5–6 см, а в случае осенней посадки – 25–30 см;



## Посадка в яму

### Уход за лозой после посадки

- Обязательным требованием является то, что в течение вегетационного периода холмики не разокучивают. На более тяжелых почвах непосредственно вокруг головки можно посыпать песок или припесковать холмик сверху, чтобы предотвратить образование толстой корки.
- В течение вегетационного периода новые побеги пробиваются через сформированный почвенный холмик. Когда после дождя на холмике образуется корка, ее рыхлят, а когда он оседает – восстанавливают.
- Когда побеги достигнут 25–30 см, холмики раскрывают и удаляют придаточные корни, после чего холмики снова восстанавливают.
- При необходимости проводят механическую или химическую борьбу с проволочниками и хрущами.
- Молодые лозы не пасынкуют, не прищипывают и не ослепляют почки, так как уменьшение листовой поверхности ослабляет их.
- В начале сентября холмики раскрывают, чтобы основание побега могло вызреть, и перед наступлением холодов их снова восстанавливают.
- Предпочтительно, чтобы обрезку однолетних лоз проводили весной второго года.