

Агротехнически мероприятия в саду в августе

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.08.2025 *Брой:* 8/2025



В августе завершается рост побегов. Плоды осенних сортов яблони, груши и персика интенсивно увеличиваются в размерах, параллельно с чем происходит процесс дифференциации плодовых почек. Деревья снабжаются запасными питательными веществами.

Агрометеорологические условия в течение месяца будут определяться температурами около и выше климатических норм. В августе прогнозируются максимальные температуры в диапазоне 35-40°C. Ограничивающим фактором для развития сельскохозяйственных культур в течение месяца остается дефицит почвенной влаги.

В начале второй декады погода останется преимущественно солнечной, с высокой облачностью во второй половине дня. Температуры будут близки к климатической норме — от 31 до 34°C. В Дунайской равнине будет ветрено. Около 13–15 и 17-22 августа ожидается прохождение нового холодного фронта, что приведет к понижению температур, а также к осадкам и градам. После кратковременного похолодания до конца декады вновь наступит потепление, но с повышенной вероятностью послеполуденных осадков. К концу месяца ожидается устойчивое понижение температур.

В большинство дней августа прогнозируемая относительно сухая погода потребует применения повышенных норм орошения для поздних сортов плодовых деревьев.

В питомниках плодовых деревьев

Обрабатываются и поливаются посевные гряды.



Окулировка подвоев

В питомниках первого года поля продолжается окулировка подвоев. В питомниках второго года поля, при необходимости, проводится последнее удаление дикой поросли на подвоях ниже места окулировки.

Проводится обследование маточных насаждений, и все нетипичные растения выкорчевываются. Места оперативно заполняются растениями основного сорта.

До конца августа можно прививать деревья яблони, груши, персика и вишни. В течение второй и третьей декад месяца начинается прививка айвы.

Проверяются подвои, окулированные в июле, и в случае хорошего срастания привоя с подвоем обвязки снимаются.

В плодовых садах

Контролируется влажность почвы и при необходимости проводится полив. После дождя или полива выполняется мелкая обработка почвы для разрушения образовавшейся корки.

Проводится механическая борьба с сорняками в междурядьях, если они не задернены, и в приствольных полосах.



Продолжается сбор урожая персиков и ранних сортов яблок, груш и слив. В конце месяца собираются также плоды некоторых ранних сортов грецкого ореха.

Проводится необходимая организационная работа по подготовке к сбору среднеранних и поздних сортов яблок, груш и слив.

Плодохранилища дезинфицируются и подготавливаются к приему новой продукции. Ремонтируются и подготавливаются к работе машины для сортировки плодов.

Начинается предпосадочная подготовка участков под закладку новых садов — глубокая вспашка, основное внесение удобрений и планировка.

На плантациях земляники



Очень важно, чтобы все плантации земляники поливались своевременно. Нельзя допускать усыхания листьев. В августе растения формируют урожай следующего года, и необходимо поддерживать оптимальный водный режим. В зависимости от возраста насаждения и типа почвы проводятся 2-3 полива. Усы растений, с которых не планируется получать посадочный материал, обрезаются.

Осуществляется уход за маточными насаждениями — борьба с сорняками, полив и обработка почвы.

Продолжается подготовка новых участков для осенней посадки земляники. В некоторых более высокогорных районах посадка может начаться.

На плантациях малины

Продолжается уход за вновь заложеными насаждениями — при необходимости проводится полив и, при наличии сорняков, культивация. Плодоносящие насаждения поливаются, чтобы плоды могли увеличиться в размерах и могли сформироваться цветочные почки для следующего урожая. К концу месяца поливы прекращаются, чтобы новые побеги замещения могли вызреть.

Продолжается уход за маточными насаждениями — полив, подкормка азотными удобрениями и культивации. К концу августа поливы прекращаются, чтобы побеги могли вызреть.



Продолжается сбор урожая. К концу месяца все отплодоносившие побеги вырезаются, удаляются и сжигаются.

Подготавливаются участки для новых насаждений, которые будут заложены осенью. Почва удобряется из расчета на 1 декарь: 3-5 т навоза, 80-100 кг суперфосфата (или такое же количество другого фосфорного удобрения), 25-30 кг сульфата калия (или такое же количество другого калийного удобрения).

На плантациях черной смородины

Продолжается уход за маточниками и молодыми насаждениями. Не допускается пересыхание и засоренность почвы сорняками. В случае слабого роста растений в маточниках и молодых насаждениях

проводится подкормка из расчета 10-15 кг аммиачной селитры (или такое же количество другого азотного удобрения) на 1 декарь.



Завершается сбор плодов в более высокогорных местностях. Насаждения поливаются и регулярно обрабатываются.

В насаждениях других культур

Проводится летняя окулировка подвоев для хурмы, актинидии (киви), зизифуса и фисташки. За 5-6 дней до прививки питомник обильно поливается для лучшего отставания коры.

За 3-5 дней до окулировки заготавливаются черенки и хранятся в тени в прохладном помещении.

Проверяется приживаемость окулированных растений хурмы и других.

Лимон окулируется спящим глазком. Сеянцы лимона обильно поливаются за неделю до прививки и сразу после нее.

Продолжается маркировка желаемых сортов и форм инжира, граната и др.

Продолжается укоренение зеленых черенков актинидии, арони, облепихи и граната.

Продолжается уход за поливом и прополкой насаждений южных культур, уделяя особое внимание вновь заложеным.

Продолжается сбор плодов инжира, облепихи и арони.