

# В конце мая – начале июня – неустойчивая погода с высоким риском града и условиями для развития заболеваний сельскохозяйственных культур.

*Автор(и):* Растителна защита  
*Дата:* 02.06.2026 *Брой:* 6/2026



В предстоящий семидневный период (29 мая – 4 июня 2026 г.) агрометеорологические условия будут определяться неустойчивой погодой. Развитие сельскохозяйственных культур будет происходить при температурах, близких к климатической норме, и при

оптимальных запасах почвенной влаги, в результате значительных осадков в мае, превысивших месячную норму в большинстве полевых регионов.

В этот период у озимых зерновых культур будут проходить налив зерна и молочная спелость, преимущественно в восточных и южных регионах – Сандански, Тырговиште, Силистра, Провадия и Карнобат.



*Вредные черепашки (Eurygaster integriceps Put.) повреждают стебли зерновых культур и зерно, что приводит к снижению урожая и ухудшению его качества. Поврежденные зерна содержат меньшее количество клейковины, а полученная мука имеет плохие хлебопекарные свойства, что приводит к плотному хлебу. <https://www.plant-protection.com/bg/article/2277?lang=bg>*

В конце мая и начале июня повреждения пшеницы наносят личинки вредной черепашки, что требует осмотра посевов. Если плотность вредителя превышает экономический порог вредоносности (2 личинки/м<sup>2</sup>), обработку следует провести при первой возможности.

---

**VIXERAN: Природная сила и устойчивый урожай кукурузы**

---

В этот период у кукурузы и подсолнечника будет происходить листообразование. В посевах подсолнечника, произведенных в агротехнические сроки в самых южных регионах, также будет наблюдаться начало фазы формирования соцветия.



*Мучнистая роса Oidium tuckeri. Высокая влажность атмосферы и устойчивое потепление погоды в течение месяца являются предпосылками для развития болезни. <https://www.plant-protection.com/article/1802?lang=bg>*

У винограда произойдет цветение гроздей – критическая фаза для заражения оидиумом.



*Симптоми фузариоза колоса пшеницы. <https://www.plant-protection.com/article/1780?lang=bg>*

Частые дожди в этот период создадут условия для развития болезней: фузариоза колоса пшеницы, поздней бурой гнили созревающих плодов вишни и серой гнили земляники. Существует высокий риск града и полегания посевов пшеницы.