

# Дополнительная защита и дополнительная урожайность пшеницы

Автор(и): syngenta, България  
Дата: 14.04.2016 Брой: 4/2016



Хорошо перезимовавшие озимые зерновые и относительно слабое давление болезней создают предпосылки для высоких урожаев, однако ожидания относительно закупочных цен в конце сезона не очень высоки. Это ставит перед болгарскими аграриями, в первую очередь, вполне обоснованный вопрос: «Сколько я должен инвестировать в средства защиты растений и какие средства защиты растений рентабельны в текущих условиях?» Приближается время для принятия окончательного решения о выборе фунгицида для второй обработки. И в этом году снова необходимо искать высокоэффективное и надежное решение, обладающее широким спектром действия и реальной добавленной стоимостью, то есть не только надежной защитой от болезней, но и, так сказать, чем-то большим, что способствует получению рекордных урожаев.

Такой фунгицид от Syngenta уже доступен болгарским сельхозпроизводителям для второй обработки против болезней пшеницы – Амистар Экстра®. Амистар Экстра® известен аграриям с 2014 года, когда уже в первый год присутствия на рынке он продемонстрировал отличную эффективность и внес значительный вклад в рекордные урожаи и дополнительное качество продукции. Но давайте сначала начнем с информации об успехах технологии Амистар® – она основана на фунгициде из группы стробилуринов, присутствует на мировом рынке почти 20 лет и является самым продаваемым фунгицидным действующим веществом в мире: продукты с технологией Амистар® зарегистрированы на 5 континентах, имеют более 600 регистраций в более чем 100 странах, а спрос измеряется применением 250 миллионов литров/кг препарата, обработкой более 5000 миллионов декаров и вкладом в 250 миллионов тонн дополнительного урожая.

С технологией Амистар® компания Syngenta неоднократно улучшала Мировой рекорд урожайности пшеницы, последнее достижение было зафиксировано в прошлом году.

В чем именно заключаются преимущества технологии Амистар® и препарата Амистар Экстра® при применении против болезней в период вегетации пшеницы? Амистар Экстра® – это уникальная комбинация двух фунгицидных действующих веществ – комбинация мирового стробилурина №1 и мощного триазола – комбинация, обеспечивающая профилактическое, лечебное и искореняющее действие и широкий спектр контролируемых болезней. Амистар Экстра® обеспечивает два механизма действия, отлично взаимодействующих для борьбы с наиболее важными болезнями пшеницы (от конца кущения до первого видимого флагового листа и от флагового листа до конца колошения), а его фунгицидная формуляция обладает уникальным сочетанием пяти очень важных преимуществ: а) Амистар Экстра® имеет многолетнюю доказанную отличную эффективность в контроле наиболее важных экономически значимых болезней; б) формуляция Амистар Экстра® обладает исключительно быстрым проникновением – в течение 30 минут она проникает и достигает более 90% грибных патогенов, и, кроме того, формируются защитные депо против последующего повторного заражения; в) формуляция Амистар Экстра® исключительно медленно метаболизируется растениями – проникший фунгицид остается в растении на уровне 85% на второй неделе после обработки, что определяет исключительно длительную и эффективную остаточную активность – до 6 недель; г) формуляция Амистар Экстра® обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действием, так как контролирует прорастание спор, проникновение и рост патогена, развитие и размножение мицелия, то есть Амистар Экстра® обеспечивает эффективный контроль болезней на каждой стадии их развития; д) Амистар Экстра® обеспечивает мощный, экономически значимый зеленый физиологический эффект для более длительного и лучшего налива зерна и более высокой урожайности – зеленый эффект Амистар Экстра® выражается в улучшении усвоения азота и снижении уровня этилена, тем самым задерживая «старение» листьев, улучшая фотосинтез и устойчивость растений к стрессам, улучшая поглощение воды и задерживая ее потерю – таким образом, по сравнению с другими программами защиты растений, программы с применением

Амистар Экстра® в качестве второй обработки обеспечивают в среднем на 3–5 дней более длительную «жизнь» посевов, и каждый дополнительный день означает большой налив зерна (в среднем 15 кг/да в день – уникальная рентабельность для дополнительного урожая).

Двойной системный препарат Амистар Экстра® обладает трансламинарным действием для полной защиты растения и также надежно защищает новые приросты от Мучнистой росы (*Erysiphe graminis*), Пятнистостей листьев/Септориоза (*Septoria tritici*), Бурой ржавчины (*Puccinia recondita*). Он также значительно улучшает качественные параметры урожая, что вместе с надежным контролем и мощным, экономически значимым зеленым эффектом делает Амистар Экстра® одним из ведущих продуктов, утвердившихся в последние годы. На весенний сезон 2016 года Syngenta предлагает Амистар Экстра® по более выгодной цене по сравнению с предыдущим годом.

*PR-материал*