

В саду в августе

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.08.2016 Брой: 8/2016



Обратите внимание на плодожорок и минирующих молей

Август характеризуется высокими температурами, низким количеством осадков и низкой влажностью воздуха. Атаки вредителей на овощные культуры более интенсивны, в то время как грибные и бактериальные болезни на плодовых культурах менее выражены. Плоды яблони, груши, айвы и поздних сортов персика интенсивно увеличиваются в размерах. Рост побегов завершился, деревья накапливают запасные питательные вещества и формируют плодовые почки для следующего вегетационного периода.

Мероприятия по защите растений в августе направлены в основном на дальнейшую защиту плодов от позднего червивого повреждения, вызванного плодожорками, и листьев от минирующих молей и других вредителей, дающих несколько поколений. Из-за высоких

температур воздуха и почвы обработки против вредителей следует проводить рано утром или вечером.

Овощные культуры – томаты и перцы

Основные вредители за период

- Хлопковая совка
- Тепличная белокрылка
- Паутинный клещ
- Томатная минирующая моль
- Некроз жилок томата
- Столбур томата и перца
- Ложная мучнистая роса перца

Плодовые культуры

Основные вредители за период

- Яблонная плодожорка
- Сливовая плодожорка
- Восточная плодожорка
- Кругломинирующая моль
- Грушевая медяница
- Калифорнийская щитовка
- Американская белая бабочка
- Анарсия (персиковая побеговая моль)
- Мучнистая роса персика
- Поздняя бурая гниль плодов плодовых культур.

Виноград

Основные вредители за период

- Ложная мучнистая роса
- Мучнистая роса /оидиум/
- Серая гниль
- Виноградная листовёртка