

Календарь хозяина - растениеводство на декабрь месяц

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.11.2016 Брой: 11/2016



В конце ноября агрометеорологические условия будут мягкими для этого времени года. Во многих местах в низменных районах страны прогнозируемые значения среднесуточных температур превысят биологический минимум, необходимый для развития озимых зерновых культур. Однако в начале декабря агрометеорологические условия претерпят резкое изменение. Прогнозируемое похолодание, местами сопровождаемое снегопадом, приведет к ослаблению и прекращению вегетации у осенних посевов.

В декабре пшеница будет преимущественно находиться в фазе третьего листа. Часть озимых зерновых культур, в основном посеянных в агротехнические сроки, прекратит вегетацию на стадии кущения, что является предпосылкой для успешной перезимовки. Поздно посеянные культуры пшеницы и ячменя, посеянные в середине ноября,

недостаточно развиты и находятся на стадии всходов. Посевы рапса, преодолевшие негативные последствия осенней засухи, находятся в фазе розетки. Климатические условия позволят проводить глубокую вспашку, внесение минеральных удобрений и посадку плодовых деревьев.

Работы в огороде

Продолжаются профилактические мероприятия. Собираются растительные остатки и проводится осенняя вспашка. Для подготовки следующего цикла тепличного производства очищаются, дезинфицируются и перекапываются теплицы и парники, предназначенные для рассады. Они обогащаются навозом и минеральными удобрениями, и смесь дезинфицируется. Декабрь — время, когда в парниках, предназначенных для более поздней рассады, можно сеять салат (в полутеплых парниках) и высаживать лук на зелень. В дни, благоприятные для работы, целесообразно также подготовить почвенную смесь. Важно очистить огороды от кочерыжек поздней капусты, где зимует экономически значимый вредитель — капустный долгоносик.

Работы в саду

В декабрьские дни с положительными температурами, когда почва не промерзла, высаживаются плодовые деревья. Штамбы молодых плодовых деревьев обматываются защитными материалами от грызунов, такими как камыш, ветви колючих кустарников, полиэтиленовые ленты и т.д. Не стоит забывать, что это также время для посадки малины.

Во второй половине декабря среднесуточные температуры по всей стране постепенно опускаются ниже нуля, и многолетние насаждения, включая плодовые деревья, входят в состояние относительного зимнего покоя. Тем не менее, хорошие садоводы используют месяц для некоторых срочных мероприятий по защите растений. Зимние и другие опрыскивания против болезней и вредителей в садах эффективны только в том случае, если предварительно секатором удалены гнезда листогрызущих гусениц, яйца кольчатого коконопряда и пораженные короедами части ствола.

В солнечные дни следует продолжать опрыскивание 2% бордоской жидкостью против грибковых заболеваний, а также против "антракноза" и "дидимеллы" на малине и черной смородине.

Работы в винограднике

Декабрь — подходящий месяц для ремонта шпалерных конструкций и беседок, а также для выравнивания участков под новые виноградники. Для начинающих виноградарей дни подходят в основном для ознакомления с принципами и правилами обрезки виноградной лозы, а также с агротехническими требованиями растения в период вегетации.

Продолжаются профилактические мероприятия.

Начинается внесение почвенных гербицидов.

Работы в поле

Завершается уборка поздних культур и глубокая вспашка. Навоз разбрасывается в поле, и регулярно контролируется состояние посевов. Для того чтобы борьба с осенневсхожими сорняками была эффективной, она должна начинаться сразу после посева. В этот период сорняки более чувствительны к применяемым гербицидам, а используемые препараты легче переносятся культурными растениями.

Документы

До 1 декабря заявители по схеме "Молодой фермер", которые подают заявку на участие впервые, или фермеры, у которых произошли изменения, должны предоставить документы, подтверждающие приобретенные профессиональные навыки и знания в области сельского хозяйства, ветеринарии и/или документы об экономическом образовании с сельскохозяйственным уклоном. Все фермеры, подавшие заявку по схеме целевой поддержки для хлопка (Cotton) в кампании 2016 года, должны предоставить до 1 декабря заключенный договор на покупку произведенной ими продукции.

Хорошей новостью для фермеров является то, что базовые ставки по ЕПС будут выплачены уже в декабре.

Базовые ставки по схеме единой площади платежей

Благодаря решению Совета министров (СМ), базовая ставка по схеме единой площади платежей (SAPS) будет выплачена в декабре. Обычно эти первые выплаты по схеме единой площади платежей производятся в конце января или начале февраля. Авансовые платежи будут произведены тем фермерам, которые прошли все административные проверки.