

# 'Что вызывает преждевременное опадение плодов сливы?'

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 06.02.2017 Брой: 2/2017



*Сливовые деревья обильно цветут, но с мая до сбора урожая наблюдаются периоды преждевременного опадения завязей и плодов, что значительно снижает урожайность. Если известны причины этого явления, некоторые из них можно предотвратить.*

- Молодые завязи опадают вскоре после цветения. Причина – отсутствие семени из-за неправильного оплодотворения или дегенерации семяпочек.
- Молодые плоды опадают (июньское опадение) – со второй половины мая до первой половины июля. Причина – недостаточное накопление ассимилятов в растениях в предшествующем году и дефицит воды.
- Плоды опадают вместе с плодоножками, имеют два отверстия и запах клопа. Опадение начинается в мае и заканчивается в начале июня. Причина – черный сливовый пилильщик и желтый сливовый пилильщик.

- Плоды опадают во второй половине июня и начале июля. В семени опавших плодов находится беловатая личинка с коричневой головой, без ног и с телом, сужающимся с обоих концов. Причина – насекомые рода *Eurytoma*, повреждающие семя.
- Предуборочное опадение плодов. Причина – нарушенный баланс между ауксинами и этиленом.