

# "Картофельная манна"

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 13.02.2017 Брой: 2/2017



Возбудитель фитофтороза томатов (**гриб *Phytophthora infestans***) поражает все надземные части растений томата. Поэтому теплицы следует регулярно осматривать на появление симптомов болезни. Первые пятна следует искать на периферии самых нижних листьев. Наблюдаются неправильные до округлых водянистые пятна, которые позже буреют. При высокой влажности на нижней стороне пятен появляется кольцо беловатой спороносящей плесени.

## Стратегия борьбы с вредителем

Теплицы следует регулярно проветривать. Следует избегать смачивания растений и задержки капель воды на них. В обогреваемых теплицах этого можно добиться повышением температуры.

До появления первых симптомов болезни следует проводить профилактические обработки.

## Одобрени средства защиты растений

акробат р - 0.25% (250 г/декар), акробат плюс вг - 200 г/декар, валбон - 180-200 г/декар, верита вг - 0.15%, винцер вг - 200 г/декар, эквейшн про - 0.04% (40 г/декар), кариал стар - 60 мл/ декар, консенто ск - 200 мл/ декар, корсет 60 вг - 20-30 г/декар, корсет м дф - 0.25%, квадрис 25 ск - 0.075%, купертин м - 400 г/декар, лието - 40-45 г/декар, манкоцеб 80 вп - 0.25%, манфил 75 вг - 210 г/декар, хлорокись меди 50 вп - 0.25 %, мелоди компакт 49 вг - 185 г/декар, пенкоцеб 80 вп - 200 г/декар, пенкоцеб 75 вг - 210 г/декар, пергадо купрум 27 вг - 500 г/декар, полирам дф - 0.2%, проксанил - 250 мл/декар, реvus 250 ск - 0.05% (50 г/декар), ридомил голд мц 68 вг - 0.25%, ридомил голд р вг - 500 г/декар, санкоцеб 80 вп - 200 г/декар, синстар - 70-80 мл/декар, фортуна глоб - 200 г/декар, фунгуран ох 50 вп - 0.15 %, чемпион вп/макк 50 вп/чамп вп - 0.15%, каптан 80 ВГ - 150-190 г/декар.