

Потепление в начале февраля

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.01.2018 Брой: 1/2018



В конце января в отдельных районах Северной Болгарии и на высоких полях: София, Драгоман, Кнежа, Николаево, Шумен, Две Могилы и Исперих были зарегистрированы отрицательные температуры в диапазоне от -13 до -15°C . Эти значения превышают критические пороги для перезимовки озимых зерновых культур в фазе кущения, но в условиях отсутствия или неравномерного, пятнистого снежного покрова и более длительного сохранения такие температуры опасны для посевов, прекративших вегетацию на стадии третьего листа, особенно для ячменя.

После морозной погоды в середине третьей декады января, в начале февраля агрометеорологические условия изменятся. К концу месяца ожидается повышение температур, но на большей части полевых площадей их среднесуточные значения останутся в пределах, которые будут поддерживать осенние

посевы в состоянии покоя. Исключения произойдут в северо-западной части Дунайской равнины и в крайних юго-западных регионах, где они будут близки к биологическому минимуму, необходимому для возобновления вегетативных процессов у озимых зерновых культур.

В течение периода осадков не ожидается, и условия будут благоприятными для проведения обрезки и зимнего опрыскивания садов для защиты растений от зимующих форм ряда патогенов: монилиоза (ранняя бурая гниль), дырчатой пятнистости, курчавости листьев персика и др.

Источник: НИМХ-БАН