

# 'Как выполнить посадку виноградной лозы'

Автор(и): Институт по лозарство и винарство – Плевен

Дата: 28.10.2018 Брой: 10/2018



## Сроки посадки

Посадку виноградной лозы можно проводить осенью и весной. Установлено, что осенняя посадка приводит к более высокому проценту приживаемости лозы и более сильному росту в первый год. Весенняя посадка считается более распространенной практикой в нашей стране. Её лучше всего проводить во второй половине марта и начале апреля, как только станет возможна работа в поле.

## Подготовка саженцев к посадке

Перед посадкой корни саженцев замачивают в воде на один-два дня, чтобы освежить их. Эта операция обязательна при проведении посадки весной. Подготовка саженцев к посадке выполняется следующим образом:

- сохраняются все хорошо развитые корни, расположенные у основания подвоя;
- корни подрезают до длины 6–8 см;
- поврежденные и травмированные корни удаляют до здоровой ткани;
- все корни, развившиеся из верхних узлов, удаляют до основания;
- побег, развившийся из привоя, обрезают, оставляя 2 видимые почки (глазка);
- если проросло несколько побегов, выбирают более сильный и лучше расположенный, а остальные удаляют;

\* \* \*

Если нет возможности сразу высадить приобретенные саженцы, их можно временно хранить в погребе при температуре не ниже 0°C. Корневую систему прикрывают влажным чистым речным песком, который необходимо периодически увлажнять. Если песка нет, также можно прикрыть корни влажной почвой.

\* \* \*

## Способы посадки

Виноградную лозу можно высаживать несколькими способами: в посадочные ямы, с помощью посадочного кола, гидробуром, путем открытия борозд, посадочной машиной и т.д.

Посадка в ямы является наиболее распространенным методом в нашей стране. При нем приживаемость лозы очень хорошая. Копание ям выполняется следующим образом:

- яму копают на месте, отмеченном разметочной проволокой, лопатой на глубину 40 см и шириной 25–30 см;

- на дно ямы желателно внести 1–2 кг хорошо перепревшего навоза, предварительно смешанного с рыхлой почвой;
- молодой саженец помещают в яму так, чтобы корни лежали на предварительно подготовленном дне ямы;
- яму наполовину засыпают почвой, которую очень хорошо утрамбовывают, после чего в яму выливают 5–6 литров воды;
- после того как вода впитается, яму заполняют почвой до верхнего края и снова хорошо утрамбовывают;
- рядом с саженцем вбивают колышек-маркер, указывающий, где находится штамбик посаженной лозы;
- важно, чтобы при размещении саженца в яме место прививки находилось на уровне поверхности почвы;
- над посаженным саженцем формируют холмик из рыхлой почвы, который в случае весенней посадки покрывает штамбик слоем почвы 5–6 см, а в случае осенней посадки – 25–30 см;

## Уход за лозой после посадки

- Обязательным требованием является то, что в течение вегетационного периода холмики не раскрывают. На более тяжелых почвах непосредственно вокруг штамбика или поверх холмика можно насыпать песок, чтобы предотвратить образование толстой корки.
- В течение вегетационного периода новые побеги пробиваются через сформированный почвенный холмик. Когда после дождя на холмике образуется корка, её разрыхляют, а когда он оседает – восстанавливают.
- Когда побеги достигнут 25–30 см, холмики раскрывают и удаляют придаточные корни, после чего холмики снова восстанавливают.
- При необходимости проводят механическую или химическую борьбу с проволочниками и совками.

- Молодые лозы не обломывают, не прищипывают и не пасынкуют, так как сокращение листовой площади ослабляет их.

- В начале сентября холмики раскрывают, чтобы основание побега могло вызреть, и снова окучивают перед наступлением холодов.

- Предпочтительно, чтобы обрезку однолетних лоз проводили весной второго года.

***Текст опубликован при любезном содействии Института виноградарства и энологии в Плевене. Если вы хотите узнать больше о винных и столовых сортах винограда, а также о том, как делать точные расчеты в производстве вина и бренди, вы можете посетить сайт Института виноградарства и энологии – <http://.ilv.my.contact.bg/index.htm>***