

'Nestabilno vreme i iznadprosečne temperature'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.06.2019 Брой: 6/2019



Većinu dana u sedmodnevnom periodu (21–27.06.2019) agrometeorološke uslove će odrediti nestabilno vreme i temperature iznad normale. Na početku leta, predviđene izuzetno visoke maksimalne temperature, mestimično do 37–38°C, otežaće vegetaciju jarih useva. Ove vrednosti će negativno uticati na formiranje reproduktivnih organa kod nekih povrtarskih kultura (boranije, paradajz, paprika, krastavci, itd.), a pri niskoj vlažnosti vazduha mogu izazvati opadanje cvetova i zametaka ploda. Za sredinu perioda predviđa se pad temperatura i poboljšanje uslova za razvoj poljoprivrednih kultura.

Tokom perioda, kod pšenice u nizijskim predelima, primećivaće se masovna meka zrelost i puna zrelost, a na višim poljima – mlečna zrelost i prelazak u meku zrelost. Kod suncokreta, odvijaće se formiranje cvatnje, a mestimično u Podunavlju (agrometeorološke stanice Bázovec, Pavlikeni) u usevima će se takođe primećivati

početak cvetanja. Kod kukuruza, odvijaće se formiranje listova. Pred kraj perioda, kod ranih hibrida, primećivaće se početak metličanja. Do metličanja, useve kukuruza neophodno je pregledati na prisustvo jednog od ekonomski najznačajnijih štetočina – kukuruznog plamenca. Kada gustina štetočine pređe prag ekonomske štete (10 legala na 100 biljaka), neophodna je pravovremena insekticidna zaštita (protiv mladih larvi pre nego što se uvuče u stabla).

Padavine tokom perioda u mnogim delovima zemlje, sa izuzetkom jugoistočnih regiona i crnomorske obale, privremeno će ometati žetvu ječma i pšenice. Ponovo se predviđa povećana verovatnoća za grad, sa rizikom od poleganja useva i osipanja zrna. Nakon grada, preporučuje se da se oštećene povrtarske kulture i vinogradi prilikom prve mogućnosti tretiraju fungicidima na bazi bakra.

Izvor: RHMZ