

Период са погодним условима за предзимску сетву отпорних повртарских култура на хладноћу

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 15.12.2019 Брой: 12/2019



Tokom druge dekade decembra, agrometeorološki uslovi će biti određeni vremenom koje je blago za ovu sezonu. U ratarskim područjima zemlje predviđene su pozitivne minimalne temperature, kao i srednje dnevne vrednosti oko i iznad biološkog minimuma neophodnog za nastavak vegetativnih procesa kod ozimih žitarica. Uslovi za odloženu vegetaciju kod pšenice i ječma javiće se uglavnom u južnim regionima i duž crnomorske obale. Krajem druge dekade, treći listni stadijum će prevladavati kod ozimih žitarica. Usevi posejani u novembru nisu dobro formirani i nalaze se u stadijumu nicanja i početnog formiranja listova. Pšenica u stadijumu busanja,

што je preduslov za uspešno prezimljavanje, javlja se u delu istočnih regiona (Glavinica, Silistra, Carev Brod, D. Čiflik, Karnobat) i pojedinačno u Podunavskoj ravni (Novočene).

Kao posledica produžene jesenje suše, usevi pšenice imaju neujednačenu gustinu. Ona varira od 350 do 550–600 biljaka po kvadratnom metru.

Kod uljane repice, samo deo useva formirao je rozetu tokom jesenje vegetacije, što je stadijum rasta u kojem biljke uspešno prezimljavaju.

Tokom ovog perioda ne predviđaju se značajnije padavine, a na mnogim mestima u ratarskim područjima uslovi će omogućiti izvođenje duboke oranja površina predviđenih za prolećne useve. U južnim regionima, predstojeći period je pogodan za izvođenje predzimskog setve nekih otpornih povrtarskih kultura – graška, boba, šargarepe i drugih.

Izvor: RHMZ