

Како постићи не само већи, већ и квалитетнији принос код сунцокрета и кукуруза?

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 24.04.2020 Број: 4/2020



*У данашњим изазовима, сваки пољопривредни произвођач се суочава са изазовом како да повећа принос и квалитет производње, а истовремено очува плодност земљишта. Одговор је један – употреба јединствено формулисаног биостимуланта **Амалгерол Есенс**, који делује истовремено на земљиште, корен и биљке.*

Сунцокрет

На основу вишегодишњих огледа спроведених у бугарским институтима и искуства пољопривредних произвођача који су поверовали у **Амалгерол Есенс**, уочавамо следеће резултате код сунцокрета:

- Ниво **садржаја уља** при стандардној технологији је 42–45%.
- Приликом примене стандардне технологије са **Амалгерол Есенс** садржај уља се повећава на 46–48%.

Вредност добијених резултата такође зависи од уграђеног потенцијала хибрида.

Све чешће смо сведоци тренда да трговци сунцокретом дају додатну премију за висок садржај уља, а производња са већим садржајем уља се откупљује по вишој цени. Овај податак смо прво уочили код извозних компанија, а сада им се бугарске уљаре придружују.

На тржишту постоје посебни хибриди – **хибриди сунцокрета са високим садржајем олеинске киселине**, за које се захтева минимални садржај олеинске киселине од 80%. Пракса показује да хибриди са високим садржајем олеинске киселине третирану стандардном технологијом у комбинацији са **Амалгерол Есенс** имају садржај олеинске киселине од 88–90% и откупљују се по вишој цени.

Код приноса сунцокрета након употребе **Амалгерол Есенс** бележимо пораст од **10–15%**, у зависности од тога да ли су биљке третиране једном или два пута. Примена:

- први третман у фази 2–4 пара листова;
- други третман на почетку фазе формирања цветног пупољка пре затварања редова (обично у комбинацији са производима за сузбијање сирака).

Препоручена доза је 200 ml/da.

Кукуруз

Амалгерол Есенс такође даје одличне резултате код **кукуруза**, са једном или две примене у зависности од производне технологије:

- Први третман се спроводи заједно са применом хербицида против сирака и других трава. У случају пролећне суше, третман са **Амалгерол Есенс** омогућава кукурузу да се избори са стресом и преброди сушу са минималним оштећењима захваљујући антиоксидансима садржаним у производу. Ако се у пролеће јави период суше, а кукуруз није третиран са **Амалгерол Есенс**, препоручујемо хитну примену пре увијања листова.

- Препоручљиво је да други третман са **Амалгерол Есенс** буде крајем јуна у фази 16. листа (метлица) током фолијарне примене течног азотног производа (са ниским садржајем биурета).

Другим третманом кукуруз ефикасније подноси суше које се традиционално очекују у јулу и августу, а приноси су **15–20%** већи (у неким случајевима и више). Доза примене је 200 ml/da.

Препоручујемо спровођење првог третмана са **Амалгерол Есенс** на сунцокрету и кукурузу, јер утиче на формирање моћнијег кореновог система и боље развијене листне масе.

Видео: <https://www.youtube.com/watch?v=3ivXtDzW5S4>

За више информација посетите: https://www.mediplusr.com/amalgerol_essence/