

Početkom septembra postoje pogodni uslovi za žetvu jarog useva i za berbu voća i povrća.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.09.2020 Брой: 9/2020



Krajem avgusta, agrometeorološki uslovi odlikovali su se iznadprosečnim temperaturama i nedostatkom padavina, što je negativno uticalo na završne faze razvoja kasnih prolećnih useva i ometalo pravilno izvođenje predsetvene obrade zemljišta.

Tokom narednog perioda, agrometeorološke uslove će odrediti temperature bliske klimatskim normama. Na početku perioda, prognoziraju se ekonomski značajne padavine mestimično u severoistočnoj Bugarskoj. Tokom perioda, suncokret će uglavnom biti u fazi tehničke zrelosti. Kod kasnih hibrida kukuruza, javiće se faze mlečne i voštane zrelosti. U toku je optimalni period za setvu površina pod ozimom uljanom repicom. U mnogim regionima, suša u zemljištu će ometati agrotehničke aktivnosti i setvu ozime uljane repice. To će zahtevati

kasniju setvu, pri čemu se mogući rok za setvu produžava do kraja meseca. U voćnjacima jabuke prati se štetna aktivnost druge generacije jabukovog savijača i, po potrebi, sprovode tretmani protiv ovog štetočine. Sprovodi se dezinsekcija semena pšenice i ječma namenjenog za jesenju setvu protiv bolesti koje se prenose semenom (obična i mehurasta snaga lista, septorioza lista i fuzarioze).

Uslovi će biti pogodni za žetvu prolećnih useva koji su dostigli tehničku zrelost, za sprovođenje mera zaštite bilja u višegodišnjim usevima i za branje voća i povrća.

Izvor: NIMH