

Критични периоди за болести и штеточине

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.02.2021 Брой: 2/2021



Suncokret

Nicanje – 4–5 list – pipci (sivi pipak kukuruzni *Tanymecus dilaticolis*, crni pipak cveklini *Psallidium maxilosum*)

Nicanje – formiranje cvasti – plamenjača *Plasmopara halstedii*

Klijanje – nicanje – cvetanje – siva trulež *Botritis cinerea*

Kotiledoni – početak cvetanja – rđa *Puccinia helianthi*

5–6 list – formiranje cvasti – sive pegavosti lista *Diaporthe helianthi*, braon pegavosti lista *Alternaria sp.*, ugljenasta trulež *Macrophomina phaseolina*, verticilijumovo venenje *Verticilium sp.*

Cvetanje – žuta zrelost – sklerotinioza *Sclerotinia sclerociorum*

Cvetanje – punjenje zrna – suva trulež glavice *Rizopus sp.*

Kukuruz

Pre setve – tokom setve – 6–7 list – žičari iz familije *Elateridae*

Klijanje – trulež semena i klijanaca *Fusarium sp.*, *Aspergillus sp.*, *Nigrospora oriza*

Nicanje – 5–7 list – pipci (sivi kukuruzni *Tanymecus dilaticolis* i sivi cveklini *Tanymecus pallidus*), sovica iz familije *Noctuidae*

Od početka vegetacije – vaši *Aphis evonymi*, *Rhopalosiphum maidis*,

1–9 list – virusne bolesti (mozaik patuljastosti kukuruza *Maize dwarf mosaic virus* i mozaik pruga pšenice *Wheat streak mosaic virus*)

5–6 list – cvetanje – kukuruzna krasta *Ustilago zeae*

6–8 list – metličanje – kukuruzni plamenac *Ostinia nubilalis*, pamukova sova *Helicoverpa armigera*

Cvetanje – mlečna zrelost – trulež stabila *Fusarium sp.*, crna pegavost lista *Helminthosporium turcicum*

Mlečna zrelost – puna zrelost – fusarioza klipa

Uljana repica

Kotiledoni – formiranje rozete – buvači iz roda *Phyllotreta*: crna kupusna buva (*Phyllotreta atra* L.), talasasta kupusna buva (*Phyllotreta undulata* Kutsch.) i drugi, repičin stabljični buvač (*Psylliodes chrysocephala* L., repičina listna osica (*Atalia rosae* Christ.), repičina zlatica (*Entomoscelis adonidis* Pall.).

Izduživanje stabila – formiranje cvasti - kupusna stenica (*Eurydema ornata* L.), repina stenica (*Eurydema oleraceum* L.), veliki kupusni leptir (*Pieris brassicae* L.), mali kupusni leptir (*Pieris rapae* L.), kupusna sovica (*Mamestra brassicae* L.), sjemenjače iz roda *Ceutorhynchus*.

Formiranje cvasti – cvetanje – repičin cvetni žižak (*Meligethes aeneus* F.), dlakavi žižak (*Tropinota hirta* Poda.), sjemenjače iz roda *Ceutorhynchus*: repičina stabljična sjemenjača (*Ceutorhynchus napi* Gyll.), kupusna stabljična sjemenjača (*Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsh.) (sinonim *Ceutorhynchus quadridens*).

Formiranje mahuna – mahunasta sjemenjača (*Ceutorhynchus assimilis* Payk.), kupusna vaš (*Brevicoryae brassicae* L.), repičina mahunarna mušica (*Dasyneura brassicae* Winn.).

Pratite useve i preduzmite mere na vreme!