


Крајем маја – падавине од пољопривредног значаја у источним регионима земље

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 21.05.2021 Брой: 5/2021



Tokom protekle sedmodnevne periode, na većem delu ratarskih površina, sa izuzetkom pojedinih lokaliteta u istočnoj Bugarskoj, pala je ekonomski značajna količina padavina preko 20–25 l/m². U nekim regionima severne Bugarske – Kneža, Orahovo, Lom – količine su premašile 40 l/m² i poboljšale vlažnost zemljišta i uslove za razvoj poljoprivrednih useva.

Na početku narednog perioda ponovo se predviđaju dalje padavine, značajnije po količini u istočnim regionima zemlje, gde se očekuje poboljšanje rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm. Vegetacioni procesi kod ozimih i jarih useva će se odvijati normalnim tempom pod temperaturama oko i iznad normale i uz dobru obezbeđenost vlagom. Kod pšenice će se javiti faze cvetanja, oplodnje i formiranja zrna, a kod ječma u južnim regionima i

početak faze mlečne zrelosti. Kod ozimog uljane repice će se odvijati formiranje mahuna i semena. Kod kukuruza i suncokreta će se nastaviti proces formiranja listova. Kod vinove loze će doći do masovnog odvajanja cvetnih grozdova. Kod voćnih vrsta će se uočiti povećanje plodova.

Uslovi za sprovođenje zaštite bilja prskanjem protiv plamenjače na povrtarskim kulturama i vinovoj lozi, i monilioze na koštičavom voću, javiće se sredinom perioda. Voćke oštećene gradom treba tretirati fungicidima na bazi bakra da bi se ograničio razvoj gljivičnih oboljenja.

Izvor: NIMH