

Novi generacijski herbicid za zemljište od Bayera za pšenicu

Автор(и): Bayer

Дата: 08.09.2022 Брой: 9/2022



Formiranje prinosa je od izuzetnog značaja tokom jesenje-zimskog perioda za razvoj pšenice. Ovo zavisi od brojnih faktora, a jedan od najznačajnijih je održavanje pšenice bez korova, deli tim Bayera. Ovo joj omogućava da se razvija bez konkurencije travnih i širokolisnih korova i da optimalno busa već u jesen.

Mateno® Forte je herbicid koji se primenjuje na zemljište u usevu pšenice i predstavlja novo efikasno rešenje Bayera za suzbijanje korova.

Sa Mateno® Forte, poljoprivrednici dobijaju: širok i sveobuhvatan spektar suzbijanja travnih i širokolisnih korova u pšenici u jesen; suzbijanje samoniklog uljane repice tolerantne na Clearfield® / IMI, kao i travnih korova

otpornih na određene herbicide primenjene nakon nicanja; čisto korovsko polje, što omogućava usevu da na vreme ostvari svoj potencijal prinosa. Proizvod sadrži jaku kombinaciju tri aktivne supstance. *Aklonifen* ima novi mehanizam delovanja za suzbijanje travnih i širokolisnih korova. *Flufenacet* je efikasan protiv travnih korova koji niču u jesen. *Diflufenikan* je efikasan protiv širokolisnih korova koji niču u jesen. Mateno® Forte ima fleksibilno vreme primene: pre nicanja i u ranoj fazi nakon nicanja.

Комбинацията от три ефективни механизма на действие осигурява пълен спектър на контролирани плевели

Винаги поне 2 механизма работят срещу плевелите.


Лисича опашка, Ветрушка, Едногодишна метлица	Райграс	Широколистни
Дифлуфеникан (F1)		
Флуфенацет (K1)		
Аклонифен (Z)		





Момент на приложение

- Матено Форте контролира най-добре малки и новопоникващи плевели.
- Оптималния момент на приложение на Матено Форте по време на ранното развитие на житните плевели до първи лист.
- Матено Форте намалява конкуренцията на плевела спрямо културата като по този начин я освобождава да заложи пълния си добивен потенциал.



Момент на третиране
на културното
растение



Efikasnost Mateno® Forte



Samonikla uljana repica

Doza primene: 100 ml/ar



Ljulj

Doza primene: 160 ml/ar



Vlasnjača

Levo: Netretirano. Desno: Tretirano sa Mateno Forte u dozi od 160 ml/ar

Za više informacija, posetite veb-sajt kompanije www.cropscience.bayer.bg ili kontaktirajte regionalne predstavnike <https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx>