

Трећа декада октобра – ограничавајући фактор за развој озимих усева биће недостатак влаге у горњим слојевима земљишта

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 25.10.2022 Брой: 10/2022



Tokom prve polovine treće dekade oktobra, agrometeorološki uslovi će i dalje biti određeni suvim vremenom i temperaturama iznad klimatskih normi.

U usevima pšenice i ječma posejanim početkom meseca, odviјаće se faze klijanja, nicanja (agrometeorološke stanice Novachene i Pavlikeni) i početak formiranja listova, a kod ozimog uljane repice – formiranje listova. U mnogim regionima zemlje, ograničavajući faktor za razvoj useva jesenjih kultura biće nedostatak vlage u gornjim

slojevima zemljišta. Tokom druge polovine perioda, počće optimalni agrotehnički rokovi za setvu ozimih žitnih kultura duž crnomorske obale.

Deficit rezervi zemljišne vlage u oraničnom sloju će otežati pravilno izvođenje duboke oražbe strništa, predsetvene obrade zemljišta i setve pšenice i ječma.

Vreme će biti pogodno za pregled useva ozimih žita radi pojave i šetnog delovanja određenih štetočina – obične voluharice, žitne zlatarice, žitnih mušica i lisnih vaši. Posebnu pažnju treba posvetiti područjima gde se primenjuje monokulturna proizvodnja.

Uslovi će biti povoljni za sprovođenje fitosanitarnih mera u višegodišnjim zasadima – uklanjanje osušenih grana i mumificiranih plodova, struganje stare i ispucale kore, i tretiranje koštičavog voća zahvaćenog paršom sa 5% rastvorom uree radi ograničavanja infekcije.

Izvor: NIMH