


Пажња! Пажња! Verben® – нови фунгицид широког спектра за савршену контролу болести у житарицама

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 09.01.2023 Брой: 1/2023



Fungicid **Verben®** sadrži dve aktivne supstance, koje su se u praksi dokazale u suzbijanju ekonomski značajnih bolesti u žitaricama, kao što su pepelnica, septorioza lista i klasa, smeđa rđa, žuta rđa, helminthosporioza, fuzariozno palež klasa, trulež korena i baze stabila, pegavost listova, mrežasta pegavost i ramularioza. Izvrsna sinergija dve aktivne supstance obezbeđuje vrhunsku kontrolu bolesti i pomaže u ostvarivanju prinosa. Jedinstvena kombinacija aktivnih supstanci povećava efikasnost **Verben®**, čime se postiže značajno poboljšana kontrola najekonomski značajnijih bolesti u poređenju sa samostalnom primenom protiokonazola.

Verben® se ističe sledećim praktičnim prednostima:

- Deluje u parnoj fazi kao štit, štiteći tretirana i netretirana tkiva.
- Jača imuni odgovor useva
- Zaustavlja vitalnost spora, čime sprečava ciklus ponovne infekcije na više u biljci
- Direktno inhibira razvoj klijajućih spora i infekciju
- Ima jaku preventivnu, zaustavnu i kurativnu aktivnost

Doza primene **Verben®** je izuzetno fleksibilna u zavisnosti od vremena primene, kako sledi: T1 - 75 ml/da; T2 - 90 ml/da; T3 - 100 ml/da, sa zapreminom prskanja od 15-40 l/da













КУЛТУРА
ПШЕНИЦА, РЪЖ, ОВЕС,
ЕЧЕМИК, ТРИТИКАЛЕ


БОЛЕСТИ
БРАШНЕСТА МАНА,
СЕПТОРИЯ, ЛИСТНИ ПЕТНА,
ЖЪЛТА РЪЖДА, КАФЯВА
РЪЖДА, ХЕЛМИНТИОСПОРОЗА,
ГНИЕНЕ ПО ОСНОВИТЕ,
ЛИСТНИ ПЕТНА,
МРЕЖЕСТИ ПЕТНА, РАМУЛАРИЯ

ДОЗА
T1 - 75 мл/дка
T2 - 90 мл/дка
T3 - 100 мл/дка

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
T1 – Заедно с хербицида
T2 – от поява на флагов лист
T3 – По време на цъфтеж, в
зависимост от инфекциозния
фон от фузариум

ФОРМУЛАЦИЯ:
ЕК

T1 - 75 мл/дка T2 - 90 мл/дка T3 - 100 мл/дка



Praktične prednosti:

- Novo pouzdano fungicidno rešenje za suzbijanje najznačajnijih bolesti u žitaricama sa kontaktnom, zaštitnom, sistemичnom i translaminarnom aktivnošću
- Kombinacija dve visokoefikasne aktivne supstance sa komplementarnom aktivnošću (protriokonazol iz grupe triazola sa potpuno sistemичnom aktivnošću i prokinazid iz grupe hinolina sa lokalno sistemичnom aktivnošću)
- Različiti mehanizmi delovanja dve aktivne supstance, koji doprinose još boljem efektu protiv patogena
- Pogodan za suzbijanje bolesti u tretmanima T1, T2 i T3, obezbeđujući fleksibilnost primene
- Poboљšana formulacija za brzu apsorpciju i translokaciju u sve delove tretiranih biljaka
- Pouzdano i dosledno delovanje u različitim uslovima primene
- Izvrsna postojanost na ispiranje kišom nakon primene
- Pomaže u povećanju potencijala prinosa tretiranih useva kroz pouzdanu kontrolu bolesti
- Kompatibilan sa drugim proizvodima za zaštitu bilja (herbicidi, insekticidi, itd.)
- Posедује parnu fazu koja takođe štiti netretirane delove useva
- Savršen fungicid u programu kontrole bolesti Corteva Agriscience™, zajedno sa drugim proizvodima kompanije (Univoq®, Inovor®)
- Tri fungicida imaju aktivne supstance koje se ne preklapaju i različite kombinacije u pogledu načina delovanja i hemijskih grupa – pouzdano "oružje" protiv potencijalne rezistencije patogena.