

Квелкс® - Заиста нови хербицид!

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 01.03.2023 Брой: 3/2023



Nakon skoro 20 godina, sada postoji zaista novo rešenje za suzbijanje širokolisnih korova u najzastupljenijoj usevi u Bugarskoj. Dugi niz godina, tržište je dominirano i snabdevano uglavnom herbicidima protiv širokolisnih korova na bazi aktivnih supstanci iz grupe sulfonilureje. To je neizbežno dovelo do razvoja rezistencije na ove herbicide, koji pripadaju jednoj hemijskoj grupi i imaju isti mehanizam delovanja.

Квелекс
Arylex™ active
ХЕРБИЦИД

Бърз и ефективен контрол

бърз, ефективен
КОНТРОЛ

QVELEX® predstavlja novu etapu u suzbijanju korova, jer suzbija sve širokolisne korove, uključujući i one rezistentne na herbicide iz grupe sulfonilureje i hormone, zahvaljujući sadržaju **Arylex™ Active**. **Arylex™ Active** je nova aktivna supstanca iz nove hemijske grupe i sa drugačijim mehanizmom delovanja protiv širokog spektra korova, a njena najznačajnija prednost je što je to prva nova aktivna supstanca razvijena nakon više od 20 godina. Druga aktivna supstanca, florasulam, u **Qvelex®** je pokazala izvrsnu efikasnost protiv širokog spektra širokolisnih korova. Ove osobine aktivnih supstanci u **QVELEX®** nadopunjuju se u takozvani sinergistički efekat, koji vam pruža novo oruđe i novi standard za suzbijanje širokolisnih korova u žitima i, posebno, referentnu efikasnost protiv tvrdokornih ili rezistentnih korova kao što su mak, mrtva kopriva i žabnjak. Tokom uvođenja **QVELEX®** u Bugarskoj 2022. godine, herbicid je pokazao izuzetnu efikasnost protiv svih važnih širokolisnih korova.

QVELEX se ističe među konkurentima po izuzetnoj fleksibilnosti primene od 1. lista do zastavice, izuzetno širokom temperaturnom opsegu od +2°C do 27°C, i brzim i izvrsnim delovanjem čak i pri velikim temperaturnim amplitudama. **QVELEX** takođe sadrži ugrađeni zaštitnik (safener), koji garantuje 100% selektivnost prema usevu. Nakon primene **QVELEX**-a ne postoje ograničenja za naredne useve u plodoredu u jesen i proleće sledeće godine.

QVELEX® se može primenjivati i u jesen i u proleće, sa preporučenom dozom tretmana od 5 g/ar i u jesen i u proleće. U slučaju zaraslih korova i visoke gustine efemernih korova i poljskog čička, treba dodati adjuvant Vivolt™.

Saznajte više o korovima koje suzbija Qvelex: <https://bit.ly/34bkz7s>