

# 'Nestabilni i dinamički agrometeorološki uslovi krajem marta'

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 28.03.2023 Брой: 3/2023



Krajem marta, agrometeorološki uslovi će se odlikovati povećanom dinamikom. U prvoj polovini perioda, predviđene su temperature iznad normale i aktivacija vegetacionih procesa kod jesenje setih useva i višegodišnjih zasada. Kod pšenice, faza busanja će se masovno odvijati. Na pojedinim mestima u Podunavlju i južnim regionima, takođe će se uočiti početak faze izdizanja stabila kod ozimih žitarica (agrometeorološke stanice Novachene, Silistra, Haskovo).

Krajem meseca, agrometeorološki uslovi će doživeti značajnu promenu. Tokom poslednjih dana marta, oni će biti određeni temperaturama ispod klimatskih normi, blizu biološkog minimuma neophodnog za vegetaciju

jesenje setih useva i setih prolećnih useva. U severoistočnim regionima i na visokim poljima, postoji predviđena verovatnoća za padavine, uključujući i sneg, i rizik od oštećenja koštičavog voća koje je ušlo u fazu cvetanja.

Očekivane padavine tokom poslednje nedelje marta poboljšaće rezerve vlage u zemljištu u sloju od 50 cm.

Krajem druge dekade marta, u delovima južnih i istočnih regiona, nivo rezervi zemljišne vlage kod ozimih žitarica u slojevima zemljišta od 50 i 100 cm bio je nizak za početak prolećnog vegetacionog perioda, na pojedinim mestima ispod 65% poljskog vodnog kapaciteta (PVK). Relativno dobre rezerve, iznad 85% PVK, zabeležene su kod jesenje setih useva u severozapadnim regionima zemlje (agrometeorološke stanice: Bazovets, Nikolaevo, Novachene, Borima).

Tokom većine dana narednog perioda, predviđeno nestabilno vreme sa čestim padavinama otežaće sprovođenje tretmana zaštite bilja u voćnjacima, predsetvenu obradu zemljišta i setvu srednje ranih prolećnih useva.

Sredinom treće dekade marta (25.03–05.04), počinje agrotehnički rok za setvu suncokreta u Podunavlju.

*Izvor: RHMZ*