

Zorvec™ Vinabel™ – revolucija u suzbijanju plamenjače u vinogradima

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 07.06.2023 Брой: 6/2023



Koliko je vremena prošlo otkad ste poslednji put čuli reči – Novi fungicid protiv plamenjače u vinogradima, sa kombinovanim potpuno sistemskim, lokalno sistemskim, translaminarnim, kontaktnim, kurativnim i protektivnim delovanjem. Decenijama, bugarski vinogradari se bore protiv vinove loze plamenjače sa sredstvima za zaštitu bilja koja ne pružaju novi pristup za pouzdanu kontrolu bolesti.

Pa, to vreme je sada došlo i na tržištu možete pronaći **Zorvec™ Vinabel™**. On sadrži najnoviju aktivnu supstancu **Zorvec™ (oksatiapiprolin)**, koja je prva u svojoj vrsti iz nove klase fungicida sa neuporedivim efektom protiv plamenjače izazvanih gljivičnim patogenima klase Oomycetes. **Zorvec™ Vinabel™** je fungicidna kombinacija sa kombinovanim sistemskim, lokalno sistemskim, translaminarnim, kontaktnim, kurativnim i

protektivnim delovanjem, obezbeđujući sigurnu, pouzdanu i dugotrajnu kontrolu plamenjače vinove loze čak i pod najvećim pritiskom infekcije. **Zorvec™ Vinabel™** deluje u nekoliko faza životnog ciklusa patogena i na taj način je efikasniji od drugih proizvoda, kako u borbi protiv plamenjače tako i u trajanju zaštite.

Zorvec™ Vinabel™ obezbeđuje izuzetnu zaštitu lisne mase i novog porasta za bolji razvoj i zdravstveno stanje vinograda, što dovodi do profitabilnije proizvodnje. **Zorvec™ Vinabel™** eliminiše razvoj bolesti, što pomaže u dobijanju visokokvalitetnog proizvoda. Preporučuje se da se **Zorvec™ Vinabel™** primenjuje preventivno u nizu od dva tretmana u razmaku od 15 dana. Ova dva tretmana obezbeđuju do 30 dana zaštite useva u njegovoj najosetljivijoj fazi razvoja (od početka cvetanja do formiranja bobica), kada se određuje prinos grožđa.

Zorvec™ Vinabel™ se apsorbuje veoma brzo – do 20 minuta nakon prskanja kroz površinski epidermis listova, kao i interno (parenhimsko tkivo). **Zorvec™ Vinabel™** se ne ispire 20 minuta nakon tretmana. Ovo pomaže poljoprivrednicima da izbegnu ponovne tretmane ako padne kiša više od 20 minuta nakon prskanja. Kretanje/translokacija **Zorvec™ Vinabel™** sa tretiranih na netretirane delove pomaže u zaštiti netretiranih grozdova i listova, uključujući i novi porast između dva prskanja. Ovo je obezbeđeno optimalnom pokrivenošću lisne mase u kritičnim fazama razvoja useva. Ovo daje vinogradarima više sigurnosti, mira i slobodnog vremena da se bave drugim pitanjima u vinogradu.

Po čemu se **Zorvec™ Vinabel™** izdvaja i kako će koristiti vinogradarima?

- Novi fungicid, već uspešno primenjen u praksi (na primer, u Italiji)
- Sadrži najnoviju aktivnu supstancu (**Zorvec™/oksatiapirolin**) sa potpuno novim i drugačijim mehanizmom delovanja u odnosu na analogne fungicide korišćene do sada u praksi, i drugu aktivnu supstancu (zoksamid) sa lokalno sistemskim delovanjem
- Sa kombinovanim potpuno sistemskim, lokalno sistemskim, translaminarnim, kontaktnim, kurativnim i protektivnim delovanjem
- Kombinovani i različiti mehanizam delovanja aktivnih supstanci obezbeđuje kontrolu plamenjače, uključujući i u najkritičnijim fazama vinove loze (od početka cvetanja do formiranja bobica) i izbegava rizik od rezistencije patogena
- Sinergizam i međusobno komplementarno delovanje aktivnih supstanci
- Obezbeđuje 3–4 dana dužu kontrolu plamenjače od konkurentskih proizvoda

- Obezbeđuje potpunu kontrolu plamenjače sa niskom dozom po dekaru (2 grama aktivne supstance po dekaru, za razliku od konkurentskih analognih aktivnih supstanci – metalaksil-M, benalaksil, metalaksil, fosetil-aluminijum, gde je doza od 10 do 130 grama aktivne supstance po dekaru)
- Veoma brza apsorpcija fungicida nakon tretmana – do 20 minuta. Ne ispire se kišom koja padne 20 minuta nakon prskanja
- Visokokvalitetna formulacija tečne suspo-emulzije (na bazi ulja), koja olakšava bržu adheziju, apsorpciju i transport do svih tačaka rasta – obezbeđuje pouzdanu kontrolu protiv plamenjače
- Uspešno štiti novi porast između dva tretmana
- Nema unakrsne rezistencije sa proizvodima koji se trenutno koriste u praksi
- Niska stopa primene (50 ml/jutru gotovog proizvoda) – niži troškovi transporta i skladištenja
- Ne utiče nepovoljno na kvalitet proizvoda
- Ne utiče nepovoljno na procese fermentacije u proizvodnji vina
- Zadovoljava najviše kriterijume i zahteve za maksimalne nivoe ostataka (MRL) u proizvedenom grožđu

Opšti zaključak je da je **Zorvec™ Vinabel™** na kvalitativno višem nivou za kontrolu plamenjače, zahvaljujući 15 praktičnih prednosti navedenih, testiranih i dokazanih u stvarnim praktičnim uslovima u komercijalnim vinogradima u glavnim zemljama vinogradarstva, uključujući Bugarsku.

Ni slogan fungicida nije slučajan – MENJA SVE.

Mi u Corteva Agriscience preporučujemo da uključite **Zorvec™ Vinabel™** u vaš program kontrole plamenjače, i uvereni smo da ćete biti zadovoljni njegovim efektom.

Za više informacija, molimo kontaktirajte regionalne predstavnike Corteva Agriscience i posetite www.corteva.bg