

Druga polovina jula – suvo i vruće vreme

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.07.2023 Брой: 7/2023



U drugoj polovini jula, razvoj ratarskih useva će se odvijati ubrzanim tempom pod iznadprosečnim temperaturama za drugu dekadu jula.

Kod kukuruza, u zavisnosti od ranosti hibrida, primećuju se različite faze – formiranje listova, metličanje, cvetanje metlice i svilanje. Kod suncokreta će se odvijati cvetanje i nalivanje zrna. Aktivna potrošnja vode od strane useva i odsustvo padavina od poljoprivrednog značaja tokom perioda dovesti će do smanjenja rezervi vlage u zemljištu. U pojedinim područjima istočne Bugarske, primećuje se iscrpljivanje rezervi vlage u zemljištu u sloju od 50 cm, što će zahtevati primenu odgovarajućeg režima navodnjavanja.

Uslovi za izvođenje tretmana zaštite biljaka biće prisutni tokom hladnijih sati u danu, uveče i rano ujutru. Tokom perioda, treba nastaviti tretmane protiv pepelnice, parši i jabukovog savijača u voćnjacima, i protiv pepelnice i grozdane savijačice u vinogradima.

Predviđeno vruće i suvo vreme zahteva da se žetva žita obavlja sa povećanom oprežnošću i uz poštovanje agrotehničkih mera kako bi se sprečio rizik od požara na poljoprivrednim površinama.

Izvor: NIMH