

Током друге половине октобра, очекује се побољшање хидро-физичког стања горњег слоја земљишта

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 16.10.2023 Брой: 10/2023



Odsustvo padavina tokom prve i početkom druge dekade oktobra dovelo je do produbljivanja postojeće suše. U većini ratarskih regiona zemlje, u sloju zemljišta od 50 cm nema produktivne vlage, a u pojedinim područjima jugozapadne Bugarske (agrometeorološka stanica Kjustendil) – u celom jednometarskom sloju.

Nakon prognoziranog suvog i sezonski toplog vremena do sredine oktobra, tokom druge polovine druge dekade agrometeorološki uslovi će se promeniti. U ovom periodu očekuju se rasprostranjene padavine, na pojedinim mestima do $15-20 \text{ l/m}^2$, poboljšanje vodenofizičkog stanja gornjeg sloja zemljišta i uslova za izvođenje

odložene predsetvene obrade površina predviđenih za setvu ozimih useva. Zbog suše, na mnogim mestima u ratarskim regionima u septembru su propušteni agrotehnički rokovi za setvu ozime uljane repice. Takođe se očekuju zakašnjenja u setvi ozimih žitara. Sredinom oktobra ističu optimalni rokovi za setvu pšenice u severnoj Bugarskoj. U narednom periodu počinju agrotehnički rokovi za setvu ozimih žitara u južnim regionima zemlje.



Suša u Dobrudži otežava pripremu površina za jesenju setvu pšenice. Optimalni rokovi za postavljanje semena novog useva su do kraja oktobra, prema naučnicima iz Poljoprivrednog instituta Dobrudža – General Toševo.

Period setve u velikoj meri zavisi od klimatskih uslova. Poslednjih godina nije retkost da se setvena kampanja nastavi u novembru. Istovremeno, stanje useva u velikoj meri zavisi od toga kakve će temperature i padavine biti u novembru i decembru i u kojoj meri će se biljke očvrnuti kako bi prezimile.

Prognozirane padavine tokom druge polovine narednog perioda očekuje se da će obezbediti neophodnu vlagu za početne faze vegetacije jesenjih useva. Krajem druge dekade oktobra, u posejanim ozimim žitaricama (agrometeorološka stanica Targovište) biće u toku faza nicanja i početnog formiranja listova.

Povoljni uslovi za završetak berbe grožđa i za branje jesenjih sorti voća javiće se na početku i na kraju perioda.