

Крајем фебруара – погодни услови за обраду земљишта на пољима намењеним за сетву пролећних усева, резбарње и заштиту биљака прскањем у трајним засадама

Автор(и): Растителна заштита
Дата: 26.02.2024 Брой: 2/2024



Krajem februara, agrometeorološki uslovi će i dalje biti određeni prosečnim dnevnim temperaturama iznad biološkog minimuma neophodnog za nastavak i napredovanje vegetativnih procesa u usevima ozimih žitarica. Na kraju jesenje-zimskog perioda akumulacije vlage, rezerve vlage u zemljištu na oranicama u jednometarskom sloju su od 70% do 90% poljskog vodnog kapaciteta (PVK).

Tokom perioda, u kasno posejanim usevima pšenice i ječma koji zaostaju u razvoju, primećujeće se faza trećeg lista. Faza klasanja primećujeće se u usevima u Podunavlju i na pojedinačnim lokacijama u južnim regionima zemlje – agrometeorološke stanice Băzovec, Knezha, Novachene, Nikolaevo, Dolni Chiflik, Targovishte, Silistra, Lyubimets, Plovdiv, Pazardzhik, Kyustendil i Sandanski. Kod koštičavog voća, doći će do bubrenja pupoljaka.

Žitna strvinar – *Zabrus tenebrioides*

Tokom većine dana u periodu, sa izuzetkom nekih mesta u zapadnim regionima gde je predviđena padavina, uslovi će biti pogodni za: obradu zemljišta na poljima namenjenim za setvu prolećnih useva; rezidbu i tretmane zaštite biljaka u trajnim zasadima; pregled useva pšenice i ječma na prisustvo i štetno delovanje poljske voluharice i larvi žitne strvinare. S obzirom na nastavak vegetacije kod ozimih žitarica, prioritet treba dati završetku đubrenja useva azotom.

Izvor: NIMH