

Крајем марта и почетком априла – температуре изнад климатских нормала активирају вегетационе процесе код озимих житарица и вишегодишњих засада.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 31.03.2024 Брой: 3/2024



Iznadnormalne temperature u drugoj polovini marta aktivirale su vegetacione procese u usevima ozimih žitarica i višegodišnjim zasadima. Na pojedinim lokalitetima u južnim regionima zemlje (Sandanski, Plovdiv, Pazardzhik, Haskovo, Lyubimets), deo useva pšenice i ječma ušao je u fazu izdizanja stabiljke ranije od uobičajenog vremenskog okvira.

Tokom narednog sedmodnevnog perioda, razvoj poljoprivrednih useva će se odvijati na temperaturama iznad klimatskih normi. U tom periodu, kod pšenice na terenima će se primetiti prelazak iz faze busanja u fazu izdizanja stabiljke, a faza izdizanja stabiljke kod useva u Podunavskoj ravni i u južnim regionima.

Kod koštičavog voća, cvetanje će napredovati bez rizika od kritičnih minimalnih temperatura. Kod jabučastog voća, dominiraće faza cvetnih pupoljaka. Tokom ove faze moraju se sprovesti tretmani protiv ekonomski značajnih bolesti – čađavosti jabuke i kruške, i pepelnice jabuke.

Kod vinove loze, javiće se faze bubrenja pupoljaka i pucanja pupoljaka (Bazovets, Pleven, Sliven), tokom kojih se sprovode tretmani protiv bolesti ekshorioze.

Pogodniji uslovi za sprovođenje zaštite biljaka prskanjem biće prisutni tokom prve polovine perioda.

Do sredine prve dekade aprila, ne očekuju se značajne padavine, a uslovi će omogućiti obradu zemljišta i setvu srednje ranih prolećnih useva. Naredni period se poklapa sa agrotehničkim vremenskim okvirom za setvu suncokreta u Podunavskoj ravni.

Izvor: RHMZ