

Јул – суво и вруће време, што ће довести до скраћивања интерфазних периода у пољопривредним усевима

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 03.07.2024 Брой: 7/2024



Tokom prve polovine prve dekade meseca, agrometeorološke uslove će određivati nestabilno vreme.

Predviđene padavine na mnogim mestima u ratarskim područjima zemlje privremeno će poboljšati uslove za odvijanje vegetacionih procesa u jari usevima.

Tokom većine dana druge i treće dekade jula, očekuje se relativno sušno i vruće vreme, što će dovesti do skraćenja interfaznih perioda. Ograničavajući faktor za razvoj kukuruza i suncokreta biće deficit vlage u

zemljištu. Kod kukuruza će se moći uočiti različiti stadijumi – metličanje, cvetanje metlice i svilenje. Krajem meseca, kod ranih hibrida kukuruza, očekuje se početak mlečne zrelosti. Kod suncokreta će se odvijati cvetanje, oplodnja i punjenje zrna. Očekivane maksimalne temperature između 35-40°C imaće negativan uticaj na useve tokom reproduktivne faze.



Predviđene visoke temperature u julu i relativno sušno vreme ograničiće razvoj gljivičnih oboljenja u poljoprivrednim usevima, sa izuzetkom *pepelnica* u višegodišnjim nasadima i povrtarskim kulturama. Očekivane padavine oko i ispod mesečne norme zahtevaće primenu pojačanog režima navodnjavanja.



Pogodniji uslovi za izvođenje tretmana zaštite biljaka (protiv druge generacije voćnih crva u voćnjacima, protiv žute grinje vinove loze) nastupiće tokom druge polovine prve dekade, tokom većine dana druge dekade i krajem meseca. Tretmane treba sprovoditi tokom hladnijih časova dana.

U zapadnim regionima zemlje, verovatnoća lokalnih intenzivnih pojava i gradolomina, kao i nastanka štete na poljoprivrednim usevima ostaje povišena – poleganje žitnih useva i osipanje zrna, mehanička oštećenja jarih useva, te povrtarske i voćarske proizvodnje. Žetva pšenice u velikom delu ratarskih područja zemlje odvijaćе se u uslovima povećanog rizika od požara.

Izvor: RHMZ