

Септембар – услови ће омогућити формирање додатног приноса од касних повртарских усева

Автор(и): Растителна заштита

Дата: 07.09.2024 Брой: 9/2024



Tokom većine dana prve dekade septembra, agrometeorološke uslove će odrediti temperature iznad klimatskih normi, što će ubrzati završetak finalnih faza razvoja kasnih ratarskih useva. Kod kasnih hibrida kukuruza, posmatraće se faza voštane i potpune zrelosti. U prvoj polovini perioda, u istočnim regionima predviđa se veća verovatnoća padavina, kao i poboljšanje vlažnosti zemljišta u gornjim slojevima i uslova za izvođenje predsetvene obrade. U preostalom delu ratarskih površina zemlje, uslovi će omogućiti oslobađanje zemljišta od zrelih useva suncokreta i kukuruza.

Tokom druge dekade meseca, očekuje se promena agrometeoroloških uslova. Za većinu dana perioda predviđa se relativno sniženje temperatura, uz uslove za padavine na većem broju mesta u ratarskim regionima.

Očekivane padavine, nakon pojačane suše na kraju leta, poboljšaće stanje gornjih slojeva zemljišta i uslove za kvalitetniju predsetvenu obradu i setvu ozimog uljane repice. Optimalni agrotehnički rok za setvu uljane repice je do kraja druge dekade septembra.

Predviđene padavine tokom druge i prve polovine treće dekade povećaće rizik od razvoja gljivičnih patogena u proizvodnji zrelih voćnih i povrtarskih kultura: sive truleži na grožđu, kasne braon truleži na plodovima kasnih sorti voćaka, plamenjače na povrtarskim kulturama.



Pamukova sova

U septembru, kod povrtarskih kultura iz kasne ratarske proizvodnje, ne treba potcenjivati tretmane zaštite bilja protiv gusenica treće generacije pamukove sove, jer one nanose štetu i pogoršavaju kvalitet povrtarskog prinosa.

Tokom druge polovine treće dekade, očekuje se sušno vreme i povoljni uslovi za berbu zrelog grožđa.

U septembru se ne predviđaju kritične minimalne temperature, a uslovi će omogućiti formiranje dodatne proizvodnje od kasnih povrtarskih kultura.

Izvor: RHMZ